Руководство пользователя

NEMO

Самая маленькая в мире система для дайвинга



Исходная дата выпуска: сентябрь 2019 г. Редакция: 2
Дата выдачи ревизии: сентябрь 2020 г.
Чтобы узнать о других языках и найти самую последнюю версию, посетите: diveblu3.com/owners-users-manuals
Язык: русский BLU3, Inc.
3005 NW 25th Ave, Suite 2 Pompano Beach, FL 33069
Телефон: (954) 388-5650 Электронная почта: info@diveblu3.com diveblu3.com

Загрузите это руководство здесь

ВАЖНО
Внимательно прочтите перед использованием. Сохраните для использования в будущем.

ВАЖНО:

Перед погружением ВСЕ пользователи должны: Прочесть и Усвоить Руководство пользователя Nemo, пройдите тест Nemo Fitness to Dive Evaluation и пройдите онлайн-курс обучения погружениям Nemo.

Онлайн-курс обучения дайвингу Nemo доступен по адресу:
diveblu3.teachable.com

1 Расшифровка символов 6
2. Общие меры предосторожности и важная информация по безопасности 7
3. Введение 8
3.1. Описание продукта 8
3.2. Использование по назначению 9
- 3.2.1. Кто может использовать Nemo 9
- 3.2.2 Допустимые условия погружений 9

3.3 Перед первым погружением 10
- 3.3.1.Оценка Nemo Fitness to Dive 10
- 3.3.2 Онлайн-курс обучения дайвингу Nemo 10

4. Технические характеристики 11
5. Сертификаты CE 12
6. Распаковка Nemo 13
6.1 Примечания к упаковке 13
- 6.1.1 Сохраняйте оригинальную упаковку 13
- 6.1.2 Переработка 13

6.2 Комплектация 13
6.3 Регистрация продукта 15
7 Подготовка к первому запуску 16
7.1Предупреждения об аккумуляторах и зарядных устройствах 16
7.2 Зарядка аккумулятора 16
7.3 Проверка емкости аккумулятора 17
7.4 Установка флага погружения 18
7.5 Регулировка точки крепления ремня 19
7.6 Надевание страховочной привязи 21
8 Инструкции по запуску 24
8.1 Проверка компонентов 25
8.2 Включение 27
8.3 Установка флотационной трубки Nemo 28
8.4 Установка трубки для снорклинга 30
8.5 Подготовка 31
8.6 Проверка перед погружением 31
8.7 Начало погружения 33
9. Рекомендации по дайвингу 34
9.1 Управление воздушным шлангом 34
9.2 Снятие ремня безопасности 35
9.3 Срок службы батареи 36
- 9.3.1 Планирование зарядки аккумулятора 36
- 9.3.2 Предупреждение о низком заряде батареи для дайвера 36

9.4 Работа Smart Reg ™ 37
- 9.4.1 Ручка ВКЛ / ВЫКЛ 37
- 9.4.2 Вдох или выдох - НЕ задерживайте дыхание 37
- 9.4.3 Ритм дыхания и скорость помпы 38
- 9.4.4 Работа кнопки продувки и процесс очистки Smart Reg ™ 38
- 9.4.5 Ограничитель свободного потока 38

9.5 Предотвращение и устранение опасностей во время дайвинга 39
- 9.5.1 Переплетение воздушного шланга 39

- 9.5.2 Вторжение воды 39
- 9.5.3 Забор загрязненного воздуха 39
- 9.5.4 Ситуации вне воздуха 40
- 9.5.5 Весовые пояса 40

10 Инструкции по выключению 41
- 10.1 Выход из воды 41
- 10.2 Системные проверки 41
- 10.3 Регулярное техническое обслуживание Выключение погружения 42

11 Инструкции по хранению 43
12 Путешествие с Nemo 44
13 Техническое обслуживание 45
13.1 Каждые 3 месяца 45
13.2 Каждые 100 погружений 45
13.3 Если вода попадет на электрические соединения 45
13.4 Если вода попадает в воздухозаборник 45
13.5 Если песок попадает в воздухозаборник 45
13.6 Свободный поток воздуха из Smart Reg ™ 46
13.7 Если мундштук поврежден 46
13.8 Если воздушный шланг поврежден 46
13.9 Если уплотнительные кольца трубки для подводного плавания потеряны или повреждены 46
13.10 При повреждении подводного ремня 47
13.11 Если точка крепления ремня повреждена 47
14 Устранение неисправностей 48
14.1 Если Nemo подает звуковой сигнал, код ошибки 48
14.2 Оценка количества погружений на Nemo 49
14.3 Калибровка Smart Reg ™ 50
14.4 Выявление утечек 50
- 14.4.1 Проверка герметичности воздушного шланга 50
- 14.4.2 Проверка герметичности корпуса насоса 50
- 14.4.3 Проверка герметичности трубки для подводного плавания 50

14.5 Если Nemo не качает воздух или поток воздуха ограничен 51
14.6 Установка ремня для дайвинга в точку крепления ремня 52
15 Запчасти и обслуживание 54
15.1 Запасные части 54
15.2 Отправка Nemo на сервис 54
16 Патент заявлен 55
17 Схемы компонентов 56
ПРИЛОЖЕНИЕ A: Инструкции по доступу к дополнительной информации и онлайн-курсу Nemo Dive **58**
ПРИЛОЖЕНИЕ B: Оценка Nemo Fitness to Dive **59**
ПРИЛОЖЕНИЕ C: Принятие риска BLU3, отказ от ответственности, освобождение от ответственности и соглашение о сохранении безвредности **60**
ПРИЛОЖЕНИЕ D: Ограниченная гарантия **62**
ПРИЛОЖЕНИЕ E: Контрольные списки **63**

1 Пояснение к символам

Следующие символы будут использоваться в документе и на продуктах BLU3 для выделения важной информации. Обратите особое внимание на каждый экземпляр этих символов.

DANGER	ОПАСНОСТЬ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или серьезной травме.	
WARNING	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или серьезной травме.	
CAUTION	ОСТОРОЖНОСТЬ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.	
NOTICE	УВЕДОМЛЕНИЕ
BLU3 не несет ответственности за любой ущерб, болезнь, травму или смерть, вызванные использованием Nemo. Следуйте информации в данном Руководстве пользователя - Руководстве пользователя и обратите внимание на символы, перечисленные выше.	

2 Общие меры предосторожности и важная информация по безопасности

DANGER **ОПАСНОСТЬ**

Пользователь НИКОГДА не должен задерживать дыхание во время погружения, особенно при подъеме на поверхность. Задержка дыхания во время ныряния, особенно при подъеме на поверхность, может привести к серьезным травмам или смерти.

WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СИЛЬНЫЕ МАГНИТЫ! Лица с кардиостимуляторами или медицинскими имплантатами должны оставаться на расстоянии не менее 2 футов (60 см). Магниты могут мешать работе кардиостимуляторов или медицинских имплантатов.

WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Nemo не предназначен для детей младше 8 лет. Пользователям младше 10 лет разрешается находиться только в бассейне с достаточно мелкой водой, чтобы они могли стоять, подняв голову над водой. Пользователи младше 18 лет должны постоянно находиться под присмотром родителей или опекунов при использовании Nemo. Несоблюдение возрастных ограничений может привести к серьезным травмам или смерти.

WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все пользователи должны полностью прочитать и понять это Руководство пользователя перед использованием Nemo. Владельцы

- Руководство пользователя следует хранить вместе с Nemo в течение всего срока службы продукта. Несоблюдение инструкций в данном Руководстве пользователя может привести к серьезным травмам или смерти.

WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование Nemo ограничено применениями, описанными в данном Руководстве пользователя, или приложениями, одобренными в письменной форме BLU3. Использование Nemo не по назначению может привести к серьезным травмам или смерти. См. Раздел 3.2 на стр. 9 для получения информации о предполагаемом использовании.

WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Настоящее Руководство пользователя не заменяет учебный курс по дайвингу. Перед первым использованием пользователь должен успешно пройти онлайн-курс обучения дайвингу Nemo. Невыполнение онлайн-курса обучения дайвингу Nemo может привести к серьезным травмам или смерти.

WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Nemo может эксплуатироваться только пользователями, которые прошли соответствующий учебный курс Nemo Fitness to Dive Evaluation, и которые прочитали и поняли это Руководство пользователя. Владелец Nemo не должен передавать Nemo пользователям, которые не соответствуют этим требованиям, и несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или смерти пользователя.

WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Nemo можно использовать только в тех местах, где подаваемый воздух чистый и не загрязнен токсичными парами или газами. Загрязнения, попадающие в трубку Nemo Snorkel (воздухозаборник), приведут к вдыханию загрязненного воздуха, что может вызвать серьезные травмы или смерть.

WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перезаряжаемые ионно-литиевые батареи подвержены риску возгорания и взрыва. Несоблюдение инструкций данного Руководства пользователя и правильное обращение с литиево-ионными батареями может привести к серьезным травмам или смерти.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рак и вред репродуктивной системе - www.P65Warnings.ca.gov

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СИЛЬНЫЕ МАГНИТЫ! Лица с кардиостимуляторами или медицинскими имплантатами должны находиться на расстоянии не менее 2 футов (60 см) от основного корпуса Nemo. Магниты могут мешать работе кардиостимуляторов или медицинских имплантатов.

3. Введение

Поздравляем с новым Немо!

Настоящее Руководство пользователя содержит информацию и инструкции, необходимые для работы с оборудованием. Однако вам НЕ разрешается использовать оборудование до тех пор, пока не будут успешно пройдены курсы Nemo Fitness to Dive Evaluation и Nemo Online Dive Training. Тщательно следуйте инструкциям данного Руководства по эксплуатации и используйте Nemo только по прямому назначению, чтобы обеспечить вашу безопасности

3.1. описание продукта

Nemo от BLU3 — это небольшая и компактная система для дайвинга, которая поддерживает погружение одного дайвера на максимальную глубину до десяти футов.

Nemo питается от литий-ионной аккумуляторной батареи на 14,4 В и мощностью 72 ватт-часа. Водонепроницаемый разъем обеспечивает легкую замену аккумулятора на неограниченное время погружения. Срок службы батареи зависит от потребления воздуха и глубины пребывания пользователя.

Обычно полностью заряженной батареи хватает на 60–90 минут *.

* Срок службы батареи зависит от пользователя. Эти значения следует использовать только для справки.

3.2 Использование по назначению

3.2.1 Кто может использовать Nemo

Nemo предназначен для использования людьми, которые умеют плавать, не моложе 8 лет, имеют хорошее здоровье и прошли онлайн-курс обучения дайвингу Nemo. Пользователи младше 10 лет должны ограничивать свое погружение в Nemo только плавательным бассейном, в воде достаточно мелкой, чтобы они могли стоять, подняв голову над поверхностью. Все пользователи младше 18 лет должны постоянно находиться под присмотром родителей или опекунов при использовании Nemo. Все пользователи должны пройти Nemo Fitness to Dive Evaluation и Nemo Online Dive Training Course перед использованием. Все пользователи должны полностью понимать содержание настоящего Руководства пользователя. Владелец Nemo не должен позволять лицам, не отвечающим этим критериям, погружаться с Nemo.

Внутри Nemo находятся сильные магниты, которые могут мешать работе кардиостимуляторов или медицинских имплантатов. Лица с кардиостимуляторами или медицинскими имплантатами должны всегда находиться на расстоянии не менее 2 футов или 60 сантиметров от Nemo и никогда не использовать Nemo. Пользователь должен сообщить людям с кардиостимуляторами или медицинскими имплантатами, если они находятся в пределах рекомендованной максимальной близости от Nemo.

3.2.2 Допустимые условия погружения

НЕ используйте Nemo в любых условиях, при которых вода может попасть в воздухозаборник. Это включает, но не ограничивается, дайвинг в условиях, когда волны будут разбиваться о трубку для сноркелинга, ныряние под водопадом или в условиях, которые могут привести к опрокидыванию Nemo, например, в прибрежных волнах или в местах с большим следом от лодки.

Используйте Nemo только в безветренную погоду и в условиях воды. Код состояния моря Всемирной метеорологической организации (ВМО) определяет состояние моря в зависимости от высоты и характеристик волн. Nemo предназначен для использования в кодах состояния моря ВМО 0, 1 или 2. Nemo не должен использоваться в морских государствах ВМО выше 2.

Во время использования Nemo должен плавать в воде. Эксплуатация Nemo без воды в течение длительного времени вызовет перегрев. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать Nemo вне воды более 20 секунд.

Nemo можно использовать только в тех местах, где поступающий воздух чистый и не загрязнен токсичными парами или газами. Загрязнения, попадающие в трубку Nemo Snorkel (воздухозаборник), могут привести к вдыханию загрязненного воздуха, что может вызвать серьезные травмы или смерть.

Nemo предназначен для использования только в тех местах, где есть достаточно места для воздушного шланга и плавучего устройства, чтобы свободно скользить в воде и не становиться запутаться с другими предметами или проколоть. Например, НЕ используйте Nemo для погружений в подводных пещерах или в местах с надземными конструкциями, например, вокруг лодочных причалов.

Nemo не предназначен и не должен использоваться в качестве средства выполнения требований обязательной декомпрессии.

3.3. Перед первым погружением

Перед первым использованием Nemo вы должны полностью прочитать и понять данное Руководство пользователя и успешно пройти как онлайн-курс обучения погружениям Nemo, так и программу Nemo Fitness to Dive Evaluation, которая прилагается к этому руководству.

3.3.1 Оценка пригодности Nemo к дайвингу

Приложение Nemo Fitness to Dive Evaluation (diveblu3.com/fitness-to-dive-evaluation), прилагаемое к данному Руководству пользователя, предназначено для подтверждения того, что пользователи готовы к погружениям с медицинской точки зрения. Оценка пригодности Nemo к погружениям включена в Приложение B. Если есть какие-либо проблемы или вопросы относительно оценки пригодности Nemo к погружениям, пользователь должен быть осмотрен врачом, чтобы определить, пригоден ли пользователь с медицинской точки зрения для дайвинга.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все пользователи должны заполнить Nemo Fitness to Dive Evaluation перед использованием Nemo. Использование Nemo без завершения Nemo Fitness to Dive Evaluation может привести к серьезным травмам или смерти.

3.3.2 Онлайн-курс обучения дайвингу Nemo

Все формы дайвинга связаны с соображениями безопасности и неотъемлемыми рисками. Настоящее Руководство пользователя не касается всех рисков, связанных с дайвингом. Некоторые, но не все опасности и риски, связанные с использованием Nemo, будут описаны в этом документе.

Надлежащие инструкции по технике безопасности при дайвинге необходимо получить в ходе онлайн-курса обучения и в ходе профессионального обучения. Дополнительный онлайн-курс обучения дайвингу Nemo содержит инструкции, посвященные технике дайвинга и соображениям безопасности; в то время как в данном Руководстве пользователя основное внимание уделяется владению Nemo, его компонентам, элементам управления и уходу.

Рекомендуется, чтобы ваше первое погружение было выполнено в бассейне или в водоеме с уровнем моря BMO 0, чтобы вы полностью усвоили как настоящее Руководство пользователя, так и учебный курс. Во время первого погружения вы также убедитесь, что ваше оборудование работает правильно. Рекомендуется завершить первое погружение без дополнительных переменных, таких как волны и течения. Если вы чувствуете себя некомфортно после первого погружения, вам следует обратиться за помощью к профессионалу.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все пользователи должны успешно пройти онлайн-курс обучения дайвингу Nemo, прежде чем использовать Nemo. Использование Nemo без завершения курса обучения может привести к серьезным травмам или смерти.

4 Технические характеристики

Время работы аккамулятора	Примерно 60 минут *
Максимальная глубина погружения	3 метра
Предполагаемые состояния моря	Код состояния моря BMO 0, 1, 2
Общий вес	4,7 кг
Максимальные размеры (все установлено)	55,9 x 45,8 x 56,5 см
Размеры основного корпуса	28,0 x 19,7 x 16,5 см
Расход воздуха	1,8 куб. Фут / мин при 4,5 фунта / кв. Дюйм 3,0 куб. Футов в минуту при 2,25 фунт / кв. Дюйм
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Напряжение батареи	14,4 В
Емкость батареи	72 Втч
Время зарядки аккумулятора	3 часа
Входное напряжение зарядного устройства	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Тип компрессора	Без масляный бесщеточный мембранный насос постоянного тока
Управление теплом	С водяным охлаждением (при работе необходимо находиться в воде)
Безопасность Защита	Перегрузка по току, перегрев, пониженное напряжение, обратный поток воздуха
Отзывы пользователей	Датчик уровня заряда батареи, режим низкого заряда батареи
Параметры флага погружения	Красно-белый, Альфа
Тип газа	Воздух
Соответствие электромагнитной совместимости	FCC 47 CFR Часть 15B: 2017 ISED ICES-003: Выпуск 06 (2016) EN 55032: 2015 EN 55024: 2010 / A1: 2015
Год изготовления	2020

**** Срок службы батареи зависит от пользователя. Это значение следует использовать только для справки.***

5 сертификатов CE

Немо

Nemo соответствует соответствующему гармонизирующему законодательству Сообщества:

- Директива 2006/42 / EC Европейского парламента и Совета от 17 мая 2006 г. по машинному оборудованию, вносящая поправки в Директиву 95/16 / EC.
- Директива 2014/30 / EU от 26 февраля 2014 г. о гармонизации законов государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости.
- Директива 2011/65 / EU Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011 г. об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
- Директива 2012/19 / EU Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 г. об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) (сокращенно «Директива WEEE» или «2012/19 / EU»)

Ссылки на соответствующие используемые гармонизированные стандарты или ссылки на спецификации, в отношении которых декларируется соответствие:

- EN1012-1: 2010
- EN55032: 2015
- EN55024: 2010

Немо аккумулятор

Аккумулятор

- EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 + AC: 2012 - Излучение излучения
- EN 61000-4-2: 2009 - Электростатический разряд (ESD)
- EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010 - Радиочастота Электромагнитное поле с амплитудной модуляцией (RS)

Зарядное устройство

Протестировано согласно:

- EN 55014-1: 2006 / A2: 2011
- EN 55014-2: 2015
- EN 55014-2: 1997 / A2: 2008
- EN 61000-3-2: 2014

6 Распаковка Nemo

6.1 Примечания к упаковке

6.1.1 Сохраняйте оригинальную упаковку

Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку на случай, если потребуется переупаковка. Если упаковка не хранится у пользователя и требуется переупаковка, рекомендуется плотно упаковать Nemo внутри упаковки, чтобы он не мог перемещаться внутри коробки. Должен использоваться сверхпрочный ящик. Если аккумулятор должен быть включен, соблюдайте все применимые правила перевозки литиевых аккумуляторных блоков, как того требует ваш курьер в вашем регионе.

6.1.2 Утилизация

BLU3 использует перерабатываемые материалы и сводит к минимуму использование одноразового пластика. Если вы не планируете повторно использовать свою упаковку, пожалуйста, утилизируйте ее соответствующим образом. Все картонные части упаковочной коробки Nemo могут быть переработаны.

6.2 Примечания к упаковке

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

Убедитесь, что все содержимое находится в вашей коробке. Если какое-либо содержимое отсутствует или повреждено, остановитесь и свяжитесь с BLU3, прежде чем продолжить.

1 Немо
2 Smart Reg ™
3 Батарея
4 Ремень для дайвинга (внутри)
5 Ручка Nemo
6 Впускная пробка
7 Трубка для подводного плавания
8 Уплотнительные кольца трубки
9 Капельная крышка
10 Флаг погружения
11 Зарядное устройство
12 Флотационная трубка

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

Если вы заказали более двух запасных батарей, другая батарея или батареи будут доставлены в отдельной упаковке.

1. Снимите основной корпус Nemo, воздушный шланг и Smart Reg ™.
2. Убедитесь, что аккумулятор установлен в аккумуляторный отсек.
3. Убедитесь, что на ручке имеется предупреждающая этикетка.
4. Убедитесь, что точка крепления ремня установлена на воздушном шланге.
5. Извлеките аккумулятор из аккумуляторного отсека Nemo, выдвинув его.
6. Теперь все компоненты должны быть удалены и разделены.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не удаляйте предупреждающую этикетку с Nemo. Удаление предупреждающей наклейки может привести к использованию Nemo неквалифицированным или неподготовленным пользователем, что может привести к серьезным травмам или смерти.



1 Флотационная пена

2 Warning Табличка

3 Отсек Аккуулятора

4 Шланг Воздуха

5 Точка Крепления Ремня Безопасноти

5. Извлеките аккумулятор из аккумуляторного отсека Nemo, выдвинув его.

6. Теперь все компоненты должны быть удалены и разделены.

6.3 Регистрация продукта

Регистрация вашего Nemo в BLU3 позволяет нам связываться с вами по поводу требований к обслуживанию, обновлениям и другой важной информации. Следуйте этим инструкциям, чтобы зарегистрировать Nemo в BLU3:

1. Серийный номер расположен над белым логотипом сбоку Nemo.
2. Найдите серийный номер, как показано на фотографии ниже. Вы можете найти его, сначала посмотрев, где выходит воздушный шланг, а затем посмотрев справа от него, чтобы найти белый логотип BLU3.
3. Запишите серийный номер.
4. Пройдите онлайн-курс обучения дайвингу Nemo. Обратите внимание на код подтверждения в конце курса.
5. Перейдите на сайт diveblu3.com/support и нажмите «Регистрация продукта».
6. Заполните форму, указав свой серийный номер, код подтверждения курса и другую информацию.



7 Подготовка к первому запуску

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На батарее и зарядном устройстве показаны предупреждения производителя, которые пользователь должен прочитать и понять. Несоблюдение предупреждений об аккумуляторе и зарядном устройстве может привести к серьезным травмам или смерти.

7.1 Предупреждения об аккумуляторах и зарядных устройствах:

- Не касайтесь контактов вместе.
- Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор.
- Не кладите аккумулятор во влажное место, когда он не подключен к Nemo.
- Перед использованием убедитесь, что соединитель плотно прилегает к уплотнительному кольцу.
- Аккумулятор является водонепроницаемым только при подключенном ответном разъеме.
- Хранить в прохладном сухом месте.
- Используйте только одобренное зарядное устройство.
- Максимальная глубина: IP67 / 1 метр.
- Не используйте и не заряжайте при высокой температуре.
- Аккумулятор следует заряжать не реже одного раза в 3 месяца, когда он не используется.
- Не позволяйте батарее находиться рядом с легковоспламеняющимися источниками.
- Не храните при температуре выше 140 градусов по Фаренгейту / 40 градусов по Цельсию.
- Не храните при температуре ниже -4 градусов по Фаренгейту / -20 градусов по Цельсию.
- Никогда не оставляйте батареи без присмотра во время зарядки.

7.2 Зарядка аккумулятора

Аккумулятор можно зарядить с нуля до 100 процентов примерно за 3 часа. Батарея имеет пылезащитный колпачок, прикрепленный к разъему. Пылезащитный колпачок следует устанавливать, прикручивая его к разъему, если аккумулятор не подключен к водонепроницаемому разъему питания Nemo. Пылезащитный колпачок не создает водонепроницаемого уплотнения, и аккумулятор никогда не следует помещать под воду, если он должным образом не подключен к разъему питания Nemo.

Следуйте этим инструкциям, чтобы правильно зарядить аккумулятор:

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аккумуляторным батареям присущ риск возгорания и взрыва. НЕ оставляйте без присмотра во время зарядки.

1. Найдите аккумулятор Nemo.
2. Найдите зарядное устройство Nemo.
3. Отвинтите пылезащитный колпачок аккумулятора.
4. Вставьте зарядное устройство в розетку.
5. Подсоедините разъем зарядного устройства к аккумулятору.
6. Убедитесь, что аккумулятор заряжается (красный светодиод).
7. Следите за аккумулятором и зарядным устройством, пока индикатор не станет зеленым.

Зарядное устройство



Зарядка



Аккумулятор и разъёмное питание Nemo

DANGER **ОПАСНОСТЬ**

НЕ оставляйте зарядное устройство и аккумулятор без присмотра во время зарядки. Несоблюдение контроля зарядного устройства и аккумулятора во время зарядки может привести к пожару или взрыву, что может привести к серьезным травмам или смерти. В случае пожара обратитесь в местное отделение неотложной помощи.

8. Отключите зарядное устройство от розетки.

9. Отсоедините разъем зарядного устройства аккумулятора от разъема аккумулятора.

10. Навинтите пылезащитный колпачок на разъем аккумулятора.

NOTICE **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Убедитесь, что пылезащитный колпачок аккумулятора чистый и сухой, прежде чем подсоединять его к разъему аккумулятора. Установка пылезащитного колпачка с водой внутри может привести к коррозии клемм на аккумуляторе.

11. Храните аккумулятор и зарядное устройство в прохладном сухом месте, пока не будете готовы к погружению.

7.3 Проверка емкости аккумулятора

Аккумулятор имеет светодиодный индикатор, используемый для оценки оставшегося заряда аккумулятора. Следуйте этим инструкциям, чтобы определить оставшуюся емкость батареи:

1. Снимите аккумулятор со всех подключенных устройств.

2. Найдите светодиодный индикатор батареи.

3. Нажмите кнопку на светодиодном индикаторе.

4. Обратите внимание на цвет и количество горящих светодиодов.

5. См. Таблицу емкости аккумулятора ниже.



Красный светодиод	Кол-во зеленых светодиодов	Емкость батареи
ВКЛ	3	76-100 %
ВКЛ	2	51-75%
ВКЛ	1	26-50 %
ВКЛ	0	1-25 %
ВЫКЛ	0	0 %

Рисунок 7.3: Таблица емкости аккумулятора

7.4 Установка флага погружения

Флаг погружения используется для обозначения присутствия дайвера в воде. Перед погружением пользователь должен ознакомиться с местными законами о флагах для дайвинга, чтобы решить, какой флаг опускания следует отображать. В зависимости от местоположения на трубке для снорклинга должен быть установлен либо флаг Alpha Dive (сине-белый), либо красно-белый флаг Dive.

⚠WARNING **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Всегда используйте соответствующий флаг погружения во время погружения. Отсутствие или неправильное использование флажка для погружения «дайвер вниз» увеличивает риск удара гидроциклом, что может привести к серьезным травмам или смерти.

Следуйте этим инструкциям, чтобы установить Dive Flag:

1. Снимите капельный колпачок с трубки для подводного плавания.
2. Решите, какой флаг погружения подходит для вашего места погружения.
3. Если на трубке для подводного плавания установлен неправильный флажок для подводного плавания, снимите его, потянув за нижнюю часть трубки для подводного плавания из черной резинки в нижней части флажка для подводного плавания.
4. Установите правильный флаг для погружения, вставив верх трубки для подводного плавания в черную резинку внизу флажка для погружения.
5. Проденьте трубку для подводного плавания через резинку до тех пор, пока трубка не выйдет из верхней части флажка для подводного плавания примерно на 1,25 дюйма.
6. Установите на место капельный колпачок, нажав на него сверху трубки для снорклинга.

Схема трубки для подводного плавания



7.5 Регулировка точки крепления ремня безопасности

Точка крепления ремня устанавливается на воздушный шланг рядом с Smart Reg ™ и регулируется так, чтобы пользователь мог изменить длину шланга между точкой крепления ремня и Smart Reg ™. Важно установить правильную длину, чтобы у пользователя не было ограничений на движение головы во время ныряния. Правильная длина будет меняться в зависимости от каждого пользователя.

Следуйте этим инструкциям, чтобы отрегулировать точку крепления ремня безопасности:

1. Держите мундштук Smart Reg ™ во рту левой рукой.
2. Возьмитесь за воздушный шланг правой рукой и поместите его на шею сзади.
3. Вращайте головой во все стороны.
4. Наблюдайте за длиной воздушного шланга и проверьте, нет ли натяжения или превышения длины шланга.
5. Регулируйте правую руку, пока длина шланга не станет правильной. Он должен быть достаточно длинным, чтобы не вызывать напряжения, и достаточно коротким, чтобы не сгибаться.
6. Держите правую руку на воздушном шланге.
7. Осторожно поместите воздушный шланг на ровную поверхность без острых предметов.
8. Запомните, где ваша правая рука находилась на воздушном шланге.
9. Осторожно поверните точку крепления ремня до тех пор, пока она не окажется в том месте, где ваша

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

Поверните точку крепления ремня, чтобы увеличить или уменьшить длину воздушного шланга до Smart Reg ™.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда проверяйте и регулируйте точку крепления ремня безопасности перед погружением. Если длина воздушного шланга слишком мала для пользователя, Smart Reg ™ может быть вытащен изо рта пользователя во время погружения, что приведет к потере воздуха.

7.6 Надевание ремня безопасности для дайвинга

Перед погружением важно правильно отрегулировать подводную привязь. Ремень для дайвинга предотвращает натяжение мундштука Smart Reg ™. Следуйте этим инструкциям, чтобы прикрепить привязь для дайвинга к своему телу:

1. Убедитесь, что подводный ремень правильно прикреплен к точке крепления ремня.
2. Удерживая большую мужскую пряжку, потяните за ее D-образное кольцо, чтобы максимально ослабить ее.
3. Вытяните страховочную привязь перед грудью, держа правой рукой одну сторону точки крепления ремня, а левой рукой - противоположную сторону точки крепления ремня безопасности.
4. Отрегулируйте ориентацию рук так, чтобы ваша правая рука находилась на той же стороне, что и Smart Reg ™, а левая рука - на противоположной стороне.

5. Поднимите страховочную привязь вверх, а затем за голову.
6. Поместите точку крепления ремня сзади на шею.
7. ФОТО: точки крепления ремня безопасности на шее сзади, руки по бокам.
8. Позвольте Smart Reg ™ свисать с передней части правого плеча.

9. Позвольте правой стороне ремня для дайвинга свисать с передней части правого плеча.
10. Позвольте левой стороне ремня для дайвинга свисать через переднюю часть вашего левого плеча.

11. Правой рукой возьмитесь за большую мужскую пряжку и оберните ремень вокруг себя.

12. Возьмитесь за большую мужскую пряжку левой рукой и отпустите ее правой рукой.
13. Положите правую руку на большую женскую пряжку.
14. Левой рукой поднимите мужскую пряжку, чтобы совместить ее с большой женской пряжкой.

15. Возьмитесь за большую мужскую пряжку правой рукой и потяните за ее D-образное кольцо левой рукой до тех пор, пока страховочная привязь не будет плотно прилегать к вашему телу, но не до такой степени, чтобы она тянулась назад на ваших плечах.

16. Убедитесь, что точка крепления ремня находится по центру задней части шеи.
17. Найдите маленькую женскую пряжку на правой стороне груди.
18. Найдите маленькую мужскую пряжку на левой стороне груди.
19. Скрепите две маленькие пряжки вместе. Нагрудный ремень должен располагаться горизонтально на груди.

20. Если нагрудный ремень расположен не горизонтально и находится под углом по отношению к земле, используйте петлю на правой стороне нагрудного ремня, чтобы отрегулировать высоту маленькой женской пряжки. Поднимите верхнюю ткань вверх, переместите женскую пряжку вверх или вниз, затем прижмите ткань вниз, пока она не зафиксируется.



Подъем на липучке



Отрегулируйте пряжку по высоте

Надавливание на липучку

21. Confirm the chest strap is now horizontal. If not, repeat step 20 until it is horizontal with respect to the ground.

Нагрудный ремень горизонтально поперек груди. (ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)

Нагрудный ремешок на груди (НЕПРАВИЛЬНО)

22. Потяните за маленькое D-образное кольцо на мужской пряжке нагрудного ремня до тех пор, пока ремень безопасности не станет надежно прилегать к вашему телу.

Потяните за D-образное кольцо, чтобы затянуть нагрудный ремень.

Максимальное расстояние, на которое точка крепления ремня шеи

НЕПРАВИЛЬНО

23. Всегда будьте готовы снять водолазный ремень в случае запутывания. Инструкции по снятию ремня безопасности см. В **Разделе 9.2 на стр. 35** и в онлайн-курсе обучения погружениям Nemo.

8 Инструкции по запуску

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подтвердите, что пользователь успешно прошел онлайн-курс обучения дайвингу Nemo. Использование Nemo без завершения курса обучения может привести к серьезным травмам или смерти.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пользователь прошел оценку Nemo Fitness to Dive Evaluation и по состоянию здоровья пригоден для погружений. Использование Nemo без полного соответствия требованиям Nemo Fitness to Dive Evaluation может привести к серьезным травмам или смерти.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пользователь полностью прочитал и понял настоящее Руководство пользователя. Использование Nemo без полного понимания данного Руководства пользователя может привести к серьезным травмам или смерти.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование Nemo не по назначению, как описано в Разделе 3.2 на стр. 9, может привести к попаданию воды в систему подачи воздуха для дыхания и может привести к нехватке воздуха. Перед погружением всегда подтверждайте, что погода и условия подходят для использования Nemo.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование Nemo не по назначению, как описано в Разделе 3.2 на стр. 9, может привести к попаданию воды в систему подачи воздуха для дыхания и может привести к нехватке воздуха. Перед погружением всегда подтверждайте, что погода и условия подходят для использования Nemo.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повреждение корпуса аккумулятора может привести к попаданию воды в аккумулятор, что может привести к повреждению системы, возгоранию, ожогам и выходу из воздуха. НЕ используйте аккумулятор с поврежденным внешним корпусом или с признаками повреждения.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Невыполнение контрольного списка проверки компонентов (таблица 8.1.1 ниже) может привести к отказу системы во время погружения и к ситуации отсутствия воздуха или попаданию воды в систему подачи воздуха для дыхания. Всегда заполняйте Контрольный список компонентов перед погружением с Nemo. Если проблема существует, не погружайтесь в Nemo, пока она не будет решена. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или смерти.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Nemo необходимо использовать в воде для охлаждения. Если Nemo будет выходить из воды на периоды более двадцати секунд, это приведет к перегреву и может вызвать необратимые повреждения, снижение потока воздуха к водолазу, загрязненный воздух и опасность выхода из воздуха.

8.1 Осмотр компонентов

1. Осторожно распакуйте и аккуратно положите все компоненты на ровную поверхность.

2. Осмотрите все компоненты, чтобы убедиться, что они на месте, надежно прикреплены и не повреждены.

Контрольный список проверки компонентов

Уплотнительное кольцо силового кабеля	• Убедитесь, что оранжевое уплотнительное кольцо внутри разъема кабеля питания Nemo присутствует и полностью исправно и не имеет повреждений.
Аккумулятор	• Убедитесь, что внешние края полностью герметичны и отсутствуют зазоры. • Убедитесь, что нет повреждений или трещин. • Убедитесь, что светодиодный индикатор загорелся, и пользователь понял количество заряда.
Уплотнительные кольца трубки для подводного плавания	• Убедитесь, что оба уплотнительных кольца присутствуют. • Убедитесь, что уплотнительные кольца полностью вошли в свои канавки. • Проверьте, нет ли царапин, зазубрин, разрывов, песка, грязи и при необходимости очистите или замените.
Флаг погружения	• Убедитесь, что на трубке для снорклинга установлен соответствующий флажок для погружения.
Капельная крышка	• Убедитесь, что капельный колпачок полностью вставлен в трубку для подводного плавания.
Smart Reg™ Загубник	• Убедитесь, что на мундштуке нет разрывов, дырок, песка или грязи. • Убедитесь, что застежка-молния в хорошем состоянии и надежно удерживает мундштук на Smart Reg ™.
Smart Reg™ Манжета для шланга	• Убедитесь, что на манжете нет разрывов и дырок. • Убедитесь, что застежка-молния в хорошем состоянии и надежно удерживает манжету на месте.
Smart Reg™ Кнопка продувки	• Убедитесь, что на силиконовой поверхности кнопки продувки нет разрывов или отверстий. • Убедитесь, что между кнопкой продувки и корпусом Smart Reg ™ нет коробления, складок или зазоров.
Воздушный шланг	• Убедитесь, что в шланге нет проколов, отверстий, перегибов или перегибов.
Точка крепления ремня безопасности	• Убедитесь, что точка крепления ремня прикреплена правильно и не повреждена. • Убедитесь, что пряжки, крепления и ремни водолазного ремня находятся в хорошем состоянии.

Таблица 8.1.1: Контрольный список проверки компонентов

3. Убедитесь, что ручка Smart Reg ™ повернута в положение ВЫКЛ. Ручка находится в положении ВЫКЛ, когда она вращается против часовой стрелки до упора.



Ручка в положении ВЫКЛ.

4. Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен.

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

Рекомендуется всегда начинать погружение с полностью заряженным аккумулятором.

5. Осмотрите электрические контакты золотистого цвета, чтобы убедиться в отсутствии физических повреждений или коррозии. Есть два контакта на кабеле питания и два на разъеме аккумулятора.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повреждение или коррозия электрических контактов может снизить производительность системы и привести к недостаточному потоку воздуха и стать причиной утечки воздуха. Не используйте Nemo, если на каком-либо из электрических контактов имеется коррозия.
См. Раздел 13.3 на стр. 45 для получения инструкций по очистке электрических контактов.

6. Осмотрите разъем кабеля питания, чтобы убедиться, что оранжевое уплотнительное кольцо присутствует, полностью сидит и не имеет повреждений или грязи. Желательно всегда иметь набор запасных уплотнительных колец.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повреждение или отсутствие уплотнительного кольца кабеля питания может привести к попаданию воды на контакты аккумулятора, что может привести к выходу аккумулятора из строя и возникновению опасности, связанной с отсутствием воздуха. Не эксплуатируйте Nemo, если уплотнительное кольцо отсутствует, загрязнено.



Уплотнительное кольцо кабеля питания в разъеме кабеля питания Чтобы заказать замену уплотнительного кольца, посетите сайт diveblu3.com/support.

8.2 Включение

7. Частично установите аккумулятор в аккумуляторный отсек, пока кабель питания не совместится с разъемом аккумулятора.
8. Снимите впускную пробку.
9. Подсоедините кабель питания к разъему аккумулятора и приготовьтесь к звуковым сигналам.

Установка батареи в батарейный отсек (№ 7).

Разъем кабеля питания, подключенный к АКБ (№ 8)

10. Подсчитайте количество звуковых сигналов, предшествующих музыкальному сигналу запуска.

11. Если звуковых сигналов больше, чем музыкального сигнала запуска, см. Раздел 14.1 на стр. 48 для получения информации о значении звуковых сигналов.
12 Скрутите соединители вместе, пока соединитель полностью не затянется, как показано ниже.

⚠WARNING **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Частично затянутый разъем аккумулятора может допускать попадание воды на контакты аккумулятора. Это может привести к выходу из строя батареи и возникновению ситуации отсутствия воздуха. Перед использованием Nemo всегда проверяйте, чтобы разъем кабеля питания был полностью затянут на разъем аккумулятора.

13. Вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек. Край батареи должен быть выровнен с краем синей флотационной пены.

Полностью резьбовые соединители
с полностью вставленной батареей.



Резьбовой соединитель
(ПРАВИЛЬНО)



Резьбовой соединитель
(НЕПРАВИЛЬНО)

8.1 Установка флотационной трубки Nemo

12. Надуйте флотационную трубку Nemo, следуя этим инструкциям:
i. Разблокируйте клапан надувания полости рта, повернув гайку с резьбой.
II. Нажмите на клапан орального надувания, чтобы открыть клапан.
iii. Сделайте умеренно глубокий вдох.
iv. Прижмите рот к клапану орального надувания.
v. Выдохните в клапан орального надувания.
vi. Перестаньте нажимать на клапан надувания полости рта, чтобы клапан закрылся.
vii. Повторяйте шаги 2-6 до тех пор, пока флотационная трубка не будет полностью накачана.
viii. Зафиксируйте клапан надувания полости рта, повернув гайку с резьбой.

Разблокированный клапан


Блокировка клапана

Запертый клапан

13. Присоедините флотационную трубку к Nemo, следуя этим инструкциям:

(1) Снимите трубку для снорклинга.
(2) Сориентируйте флотационную трубку над флотационной пеной так, чтобы клапан надувания ротовой полости находился под флотационной трубкой.
(3) Сориентируйте флотационную трубку так, чтобы клапан надувания полости рта находился на стороне, противоположной батарее.
(4) Позвольте пряжкам флотационной трубки свисать ниже флотационной трубки.
(5) Протолкните пряжки, когда вы надвигаете внутреннее кольцо флотационной трубки на флотационную пену.
(6) Надавите на внутреннее кольцо флотационной трубки на пену для флотации примерно на дюйма.
(7) Внутреннее кольцо флотационной трубки теперь должно плотно прилегать к внешней стороне флотационной пены, а пряжки не должны быть видны с верхней стороны флотационной трубки.
(8) Частично наклоните Nemo в одну сторону, закрепляя каждую из четырех пряжек плавучести на пряжках на основном корпусе Nemo.
(9) Убедитесь, что флотационная трубка полностью закреплена, подняв флотационную трубку и проследив, чтобы она не отделялась от флотационной пены.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная установка флотационной трубы приведет к пониженной или несбалансированной плавучести, что может привести к опрокидыванию Nemo. Это может вызвать проникновение воды и привести к ситуации отсутствия воздуха.
Всегда проверяйте правильность установки флотационной трубки перед погружением.

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

Флотационная трубка должна быть прикреплена сверху Nemo. НЕ пытайтесь прикрепить флотационную трубку

bLU3
TRAINING & SETUP VIDEOS
SCAN THE QR CODE BELOW OR VISIT
YouTube.com/c/BLU3DiveSystems

Протолкните пряжки до дна флотационной трубки.
Поместите флотационную трубку примерно на 3/4 дюйма вниз на пену.
Прижмите заднюю часть флотационной трубки к пене.
Найдите каждую из 4 женских и мужских пряжек.
Прижмите переднюю часть флотационной трубки к пене.
Соедините все 4 пряжки, чтобы закрепить флотационную трубку.

8.4 Установка трубки для снорклинга

14. Ознакомьтесь с местными правилами дайвинга и убедитесь, что на трубке для снорклинга установлен соответствующий флажок для дайвинга. Если у вас нет подходящего флажка для погружения, вам необходимо заказать его в BLU3 на сайте **diveblu3.com/support.**

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отсутствие или неправильное использование флажка для погружения «дайвер вниз» увеличивает риск удара гидроциклом, что может привести к серьезным травмам или смерти.

15. Установите трубку для снорклинга, осторожно вдавив конец с двойным уплотнительным кольцом во впускное отверстие Nemo так, чтобы оба уплотнительных кольца полностью вошли во впускное отверстие (примерно на один дюйм ниже поверхности). Убедитесь, что уплотнительные кольца остаются внутри, их бороздки при вставке; снимите и повторите, если уплотнительные кольца вышли из канавок во время установки.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повреждение уплотнительных колец трубки для подводного плавания или капельного колпачка может привести к снижению производительности системы и проникновению воды в систему подачи воздуха, что приведет к опасностям, связанным с отсутствием воздуха. Не используйте Nemo, пока не убедитесь, что трубка для снорклинга правильно собрана и установлена.

16. Убедитесь, что капельный колпачок полностью прижат к верхней части трубки для снорклинга, чтобы предотвратить попадание посторонних частиц и воды в воздухозаборник.

Диаграмма флага погружения





Альфа Дайв Флаг

8.5 Подготовка к работе

17. Найдите свое снаряжение для дайвинга, в том числе маску для дайвинга и ласты. Держите его под рукой.

18. Убедитесь, что ремень для дайвинга правильно установлен в точке крепления шланга, и правильно прикрепите его к телу пользователя.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная установка ремня для дайвинга может привести к повышенному натяжению мундштука Smart Reg ™ и вытягиванию мундштука изо рта пользователя, что приведет к опасностям, связанным с отсутствием воздуха. Перед использованием Nemo всегда проверяйте, правильно ли установлен и прикреплен к пользователю ремень для дайвинга. Для получения инструкций по правильному сборку и надевание ремня безопасности см. в Разделе 7.6 на странице 21.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда опускайте Nemo в воду во время ныряния. НИКОГДА не позволяйте Nemo работать в течение длительного времени вне воды, так как это вызовет перегрев и может привести к необратимым повреждениям, уменьшению потока воздуха к водолазу, загрязнению воздуха и опасностям, связанным с отсутствием воздуха. Всегда оставляйте Nemo в выключенном состоянии или с отключенным аккумулятором, когда он не используется и во время транспортировки.

8.6 Проверка перед погружением

19. Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ВКЛ, осторожно вращая ее по часовой стрелке, пока не почувствуете, что она остановилась.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Частичное вращение ручки в положение ON приведет к уменьшению или прерывистому потоку воздуха, что может привести к опасности отсутствия воздуха. Перед погружением убедитесь, что ручка полностью повернута по часовой стрелке, и не регулируйте ручку во время погружения.

Убедитесь, что ручка полностью повернута в положение ON, убедившись, что канавки для пальцев на ручке направлены вверх и вниз.



Рисунок 8.6.1
Показывает ручку в полном положении ВКЛ.

20. Воздух не должен свободно выходить из Smart Reg ™, когда ручка ВКЛ / ВЫКЛ находится в положении ВКЛ, если не нажата кнопка продувки. Если воздух идет свободно, см. **Раздел 13.6 на странице 46.**

21. Нажмите кнопку продувки, чтобы убедиться, что Nemo включен и работает правильно, а также чтобы убедиться, что вода не выходит из мундштука или выпускных отверстий. Когда пользователь нажимает кнопку продувки, из мундштука должен выходить воздух. Если из Smart Reg ™ выходит вода, обратитесь **к Разделу 13.4 на стр. 45** для получения инструкций по очистке Nemo от воды. Если воздух не поступает, **см. Раздел 14.5 на странице 51.**

НЕ используйте Nemo более 20 секунд, находясь вне воды.

22. Приложите губы к внешней стороне мундштука.

23. Выдохните и осторожно вдохните через Smart Reg ™, чтобы убедиться, что Nemo работает правильно. При легком вдохе воздух из мундштука должен попадать в рот пользователя. Если воздух не поступает, см. **Раздел 14.5 на стр. 51.** Воздух должен легко выходить из Smart Reg ™ при выдохе.

24. Верните ручку Smart Reg ™ в положение ВЫКЛ, пока пользователь не будет готов к погружению.
25. Используйте контрольный список запуска в **Таблице 8.6.2 ниже**, чтобы убедиться, что все проверки перед погружением

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

Удерживая ручку в положении OFF, когда Nemo включен, но не ныряете, вы сэкономите электроэнергию и защитите от ненужной накачки.

выполнены и устройство работает правильно.

Контрольный список запуска

Проверка системы: компоненты целы, на месте, не повреждены и функционируют
Ручка Smart Reg ™ установлена в положение ВЫКЛ.
Уровень заряда батареи полностью или, по крайней мере, достаточно заряжен
Батарея установлена, всасывающая заглушка удалена, а разъем герметичен / водонепроницаем
Ручка Smart Reg ™ ВЫКЛЮЧЕНА до готовности к погружению.
Флотационная Трубка правильно прикреплена к Nemo
Флаг для погружения, капельная крышка, уплотнительные кольца и трубка для подводного плавания правильно прикреплены
Ремень водолаза, прикрепленный к воздушному шлангу
Длина шланга между Smart Reg ™ и ремнем безопасности отрегулирована должным образом.
Ремень для дайвинга правильно отрегулирован для дайвера и легко снимается при необходимости.

Таблица 8.6.2: Контрольный список запуска

8.7 Начало погружения

26. Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ВКЛ.

27. Осторожно поместите Nemo в воду.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Падение или бросок Nemo в воду с сильным ударом может вызвать сбои в системе, что может привести к опасностям, связанным с отсутствием воздуха. Всегда аккуратно опускайте Nemo в воду с небольшим ударом.

28. Начните погружение и получайте удовольствие, но будьте осторожны! При погружении всегда следуйте инструкциям в программе обучения погружениям Nemo Online и в данном Руководстве пользователя.

29. Будьте готовы к контролируемому всплытию на поверхность в любое время в случае отсутствия воздуха.

9 Рекомендации по дайвингу

Обращайтесь к этому разделу только для получения инструкций по использованию оборудования. НЕ обращайтесь к этому разделу по поводу техники или безопасности дайвинга. Обучение дайвингу должно быть получено с помощью онлайн-курса обучения дайвингу Nemo и профессионального обучения. Найдите онлайн-курс обучения дайвингу Nemo на сайте diveblu3.teachable.com.

⚠CAUTION ОСТОРОЖНОСТЬ

Проблемы с выравниванием давления в среднем ухе обычны при дайвинге и могут привести к баротравме уха. При тяжелой баротравме может потребоваться срочная помощь. Если во время или после погружения возникают симптомы головокружения или сильной боли в ушах, дайверу следует немедленно обратиться к врачу.

Обратитесь к онлайн-курсу обучения погружениям Nemo для получения информации о том, как уравновесить слух во время погружения.

9.1 Управление воздушным шлангом

Воздушный шланг спроектирован так, чтобы плавать, быть гибким, не перекручиваться, легким и прочным. С воздушным шлангом Nemo необходимо обращаться осторожно.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повреждение воздушного шланга приведет к сокращению срока службы Nemo и может привести к попаданию воды в насос, попаданию воды в систему подачи воздуха, снижению подачи воздуха и опасностям, связанным с отсутствием воздуха. Будьте осторожны, чтобы не изменить и не повредить воздушный шланг из-за чрезмерного натяжения, растяжения, сдавливания, прокола, плавления или других повреждений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ держать или переносить Nemo за воздушный шланг, наступать, зажимать, раздавливать, прокалывать, плавить или разрушать материал воздушного шланга. При укладке или упаковке Nemo будьте осторожны, чтобы воздушный шланг не был изогнут острее, чем окружность пены Nemo.

При переноске Nemo следите за тем, чтобы воздушный шланг не касался земли и не зацеплялся за препятствия. В зависимости от роста пользователя может потребоваться отвести лишний воздушный шланг от земли до попадания воды.
Удалите путаницы, узлы и изгибы при подготовке к погружению с Nemo, чтобы воздушный шланг образовывал плавно изогнутый, слегка задрапированный путь от Nemo к подводной привязи.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Воздушный шланг Nemo может запутаться и споткнуться. При ходьбе или плавании с Nemo обращайтесь с воздушным шлангом так, чтобы избежать повреждений и опасностей.

⚠DANGER ОПАСНОСТЬ

Запутывание под водой при отсутствии воздуха, например, после разрядки аккумулятора, приведет к утоплению. Помните об опасности запутывания и о расположении воздушного шланга с учетом конкретных условий на месте погружения. Обеспечьте практику и умение снимать привязь для дайвинга, чтобы дайвер мог снять привязь и совершить управляемый всплытие, открытое дыхание, свободное плавание на поверхность в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Во время дайвинга помните о местонахождении воздушного шланга; особенно там, где воздушный шланг может зацепиться за другой Nemo на поверхности или намотаться на него.

9.2 Снятие ремня безопасности для дайвинга

Пользователь всегда должен быть готов полностью снять подводный ремень. В случае запутывания под водой, пользователю может потребоваться снять привязь для дайвинга, а не пытаться освободить привязь для подводного плавания или воздушный шланг от запутывания. Другая ситуация, в которой пользователю может потребоваться быстро снять привязь для дайвинга, - это если лодка цепляется за воздушный шланг и тянет за собой Немо и дайвера.

Перед первым погружением выполните следующие инструкции, пока не научитесь снимать подводный ремень, и всегда будьте готовы снимать его во время погружения. Обратитесь к онлайн-курсу обучения погружениям Nemo для получения дальнейших инструкций по снятию ремня безопасности.

1. Правой рукой найдите маленькие пряжки на нагрудном ремне.
2. Отсоедините пряжки нагрудного ремня сразу же после того, как вы найдете пряжку правой рукой, нажав на выступы мужской пряжки.

Отстегивание нагрудного ремня правой рукой

3. Левой рукой найдите соединенные большие пряжки дайв-ремня возле левого плеча.
4. Отсоедините пряжки дайв-ремня сразу же после того, как вы найдете пряжку левой рукой, нажав на выступы мужской пряжки.

Отстегните большую пряжку левой рукой

5. Отодвиньте лишнюю длину ремня для дайвинга от своего тела и удалите все возможные сцепления с телом.
6. Совершите безопасный всплытие на поверхность, используя технику экстренного погружения, изложенную в онлайн-курсе обучения погружениям Nemo.

9.3 Срок службы батареи

9.3.1. Планирование заряда аккумулятора

DANGER ОПАСНОСТЬ

Оставаться под водой до тех пор, пока батарея полностью не разрядится, это приведет к опасности выпадения воздуха. Всегда планируйте погружение, основываясь на знании состояния заряда аккумулятора и продолжительности погружения, исходя из условий, чтобы завершить погружение с оставшимся запасным зарядом аккумулятора. Всегда оставайтесь достаточно близко к поверхности, чтобы вы могли совершить контролируемый всплытие на открытом воздухе, свободное плавание на поверхность в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Полностью заряженная батарея Nemo обеспечит около часа времени подводного дыхания и приведет к опасности выхода из воздуха, если батарея полностью разрядится во время погружения. Фактическое время погружения будет зависеть от индивидуального расхода воздуха, рабочей глубины и возраста батареи. Всегда заканчивайте погружение до того, как батарея полностью разрядится.

Следуйте этим инструкциям, чтобы правильно спланировать свое погружение:

1. Проверьте емкость аккумулятора (количество заряда). См**. Раздел 7.3 на стр. 17** для получения инструкций о том, как определить срок службы аккумулятора.
2. Оцените приблизительное время погружения на основе заряда аккумулятора.

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

Время погружения зависит от многих переменных, таких как заряд батареи, и не всегда одинаково от пользователя к пользователю или от использования к использованию.

3. Отметьте время начала вашего погружения.
4. Рассчитайте ожидаемое время, в течение которого ваша батарея будет полностью разряжена.
5. Планируйте время, чтобы закончить погружение, с большим количеством дополнительного времени, чтобы вернуться в случае просчета, изменения условий, физической травмы или другого.
6. Следите за своим временем погружения на протяжении всего погружения.
7. Завершите погружение в запланированное время, начиная с шага 5, с большим количеством дополнительного времени, чтобы доплыть до места окончания.
8. Достигнув конечного местоположения, начните выключение. Инструкции по выключению см. В разделе **10 на стр. 41.**

9.3.2. Предупреждение о низком заряде батареи для дайвера

По мере того, как батарея Немо приближается к полному разряду, Немо начинает перекачивать меньше воздуха на глубину. Дайвер почувствует меньше воздушного потока, когда батарея вот-вот разрядится. Это сигнал о том, что дайвер должен начать медленно всплывать на поверхность и закончить погружение. Помните об этом предупреждении о низком заряде батареи во время погружения, чтобы вы могли совершить контролируемый всплытие на поверхность до того, как Nemo отключится.

9.4 Работа Smart Reg ™

9.4.1. Ручка ВКЛ / ВЫКЛ

Ручка Smart Reg ™ имеет два жестких упора для положений ВЫКЛ и ВКЛ. Режим OFF фактически является режимом сна / ожидания. Полностью заряженная батарея разрядится наполовину примерно за год, если оставить ее подключенной к Nemo с ручкой, установленной в положение ВЫКЛ. Поэтому всегда отключайте аккумулятор для длительного хранения.
Когда ручка Smart Reg ™ установлена в положение ON, Nemo постоянно подает питание и проверяет свои датчики, ожидая обнаружения команд дыхания или откачки и управления двигателем насоса. При подключенной батарее и установке ручки в положение ON полностью заряженная батарея будет наполовину разряжена примерно за два дня, даже если Nemo не перекачивает.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда Nemo включен и ручка Smart Reg ™ установлена в положение ON, определенные условия, такие как удары и вибрация, могут привести к неконтролируемой работе насоса без воды. Продолжительная работа Nemo без воды приведет к перегреву и может вызвать необратимые повреждения, что приведет к снижению выхода воздуха, выходу загрязненного воздуха и опасностям выхода из воздуха. Всегда оставляйте ручку в положении ВЫКЛ. Во время хранения и транспортировки и желательно с отключенной батареей. Всегда опускайте Nemo в воду во время использования.

Когда ручка Smart Reg ™ установлена в положение ON, Nemo настроен на заводе на усилие вдоха, приблизительно эквивалентное регуляторам SCUBA. При необходимости усилие ингаляции может быть откалибровано квалифицированными специалистами, например, в случае замены компонентов Smart Reg ™, используя процедуры, описанные в **Разделе 14.3 на странице 50.**
Поскольку с помощью регулятора можно остановить поток воздуха, мы разместили ручку включения / выключения Nemo в месте, контролируемом дайвером, а не на поверхности.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поворот ручки Smart Reg ™ в положение ВЫКЛЮЧЕНО под водой приведет к остановке потока воздуха, что приведет к опасности выпадения воздуха. Ручка должна быть повернута в положение ON, прежде чем дайвер попытается дышать под водой.

9.4.2 Вдох или выдох - **НЕ задерживайте дыхание.**

Поведение Nemo контролируется программным обеспечением, действующим на вход от датчиков в Smart Reg ™. Чтобы Nemo функционировал должным образом и для максимальной безопасности пользователя, пользователь всегда должен поддерживать дыхательные пути открытыми, вдыхая или выдыхая. Дайвер никогда не должен задерживать дыхание.

⚠DANGER ОПАСНОСТЬ

У ныряльщиков с аквалангом были травмы и смертельные случаи из-за чрезмерного расширения легких, вызванные вдыханием сжатого воздуха на глубине и затем задержкой дыхания во время всплытия. Хотя максимальная глубина Nemo ограничена, дайверы Nemo все еще дышат сжатым воздухом на глубине, что может привести к чрезмерному расширению легких, если дайвер не будет правильно выдыхать во время всплытия. Всегда дышите нормально во время погружения и НЕ задерживайте дыхание во время всплытия. Обратитесь к онлайн-курсу обучения погружениям Nemo для получения дополнительной информации и инструкций.

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

Nemo может периодически качать, если пользователь задерживает дыхание под водой; это может служить напоминанием о том, что нужно либо вдохнуть, либо выдохнуть, но никогда не задерживать дыхание.

9.4.3 Ритм дыхания и скорость помпы

Nemo закачивает больше воздуха, когда пользователь вдыхает глубже. При более легких вдохах насос будет работать медленнее и перекачивать меньше воздуха для экономии энергии. Насос будет наиболее плавным, когда дайвер глубоко вдохнет и помпа будет работать быстро. При медленном беге и экономии энергии дайвер почувствует большую вибрацию.

9.4.4 Работа кнопки продувки и процесс очистки регулятора

Когда вода попадает в Smart Reg ™, у дайвера есть два способа удалить воду. Первый вариант - медленно и полностью выдохнуть в мундштук, что приведет к вытеснению воды из выпускных отверстий. Если эта опция не очищает воду или дайвер находится в ситуации, когда это нецелесообразно, дайвер должен использовать кнопку продувки. При нажатии синей кнопки продувки, расположенной на передней панели Smart Reg ™, система автоматически выпускает воздух через Smart Reg ™, удаляя воду.

9.4.5 Безнапорный останов

Свободный поток - это когда насос работает непрерывно, заставляя воздух непрерывно выходить через Smart Reg ™, тогда как нормальный вдох и выдох не вызывают свободного потока. Когда Nemo обнаруживает, что свободный поток произошел более чем примерно на 20 секунд, он прекращает перекачивание . Эта функция предназначена для предотвращения перегрева, разряда батареи и прекращения непрерывного свободного потока. Для сброса после прекращения подачи из-за непрерывного свободного потока пользователь должен повернуть ручку включения / выключения Smart Reg ™ в положение ВЫКЛ, а затем обратно в положение ВКЛ.

Пользователь должен всегда знать о функции Nemo stop free-flow, особенно когда
под водой, во время которого насос перестает перекачивать воздух, что может привести к утечке воздуха. Следуйте этим рекомендациям, чтобы управлять ситуациями Free-Flow:

i) НЕ нажимайте кнопку продувки, чтобы насос работал более 20 секунд за раз,

ii) Выполните контролируемый безопасный всплытие на поверхность, если насос не течет во время погружения, потому что это состояние ошибки, и выкачивание прекратится через 20 секунд,

iii) Свободное течение может возникнуть, если Smart Reg ™ поместить в воду с загубником изо рта дайвера и направленным вверх. В этом случае поверните ручку ВКЛ / ВЫКЛ в положение ВКЛ, поместите мундштук в рот дайвера и продолжайте нормальное использование.

9.5 Предотвращение и устранение опасностей во время дайвинга

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользователь должен успешно пройти онлайн-курс обучения дайвингу Nemo, чтобы понять, как избегать опасностей и управлять ими. Содержание данного Руководства для владельца - пользователя представляет собой руководство по использованию оборудования и не предназначено для полного охвата вопросов безопасности погружений. Перед погружением ознакомьтесь с онлайн-курсом обучения Nemo. Использование Nemo без завершения курса обучения может привести к серьезным травмам или смерти.

9.5.1 Переплетение воздушного шланга

Пользователь должен помнить об окружающем и о том, как оно влияет на воздушный шланг. Воздушный шланг должен оставаться защищенным от истирания другими предметами и не должен чрезмерно натягиваться. Если воздушный шланг отделится во время погружения, это приведет к опасности выхода из воздуха, и пользователю необходимо будет совершить контролируемое безопасное всплытие на поверхность, как описано в онлайн-курсе обучения погружениям Nemo. В случае, если воздушный шланг запутывается так, что его нельзя освободить, пользователь должен снять подводный ремень и выполнить контролируемое безопасное всплытие, как описано в разделе 9.2 и в онлайн-курсе обучения погружениям Nemo.

9.5.2 Проникновение воды

Проникновение воды в воздухозаборник пользователя может произойти по таким причинам, как непроверение уплотнительных колец и установки трубки для сноркелинга, проблема с воздушным шлангом или использование Nemo не по назначению. Перед погружением следуйте всем инструкциям в Контрольном списке проверки компонентов. НЕ используйте Nemo в плохую погоду или в условиях воды.

В случае проникновения воды пользователю может потребоваться безопасный контролируемый всплытие на поверхность без подачи воздуха. Обязательно правильно выдыхайте во время всех подъемов. Затем пользователю нужно будет удалить воду из системы. См. Раздел 13.4 на стр. 45 для получения инструкций по очистке Nemo от воды.

9.5.3 Забор загрязненного воздуха

Воздух, которым пользователь дышит через Smart Reg ™, поступает из области, окружающей трубку для снорклинга. Следовательно, пользователь должен помнить о качестве воздуха в среде, в которой работает Nemo.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не используйте Nemo в среде, где присутствуют токсичные пары, например, вблизи лодочных двигателей, открытых химических веществ или разливов топлива. Использование Nemo в зоне с загрязненным воздухом подвергнет пользователя воздействию токсичного воздуха, что может привести к серьезным травмам или смерти.

Всегда используйте Nemo в помещении с чистым, открытым и хорошо вентилируемым воздухом.

9.5.4 Ситуации вне воздуха

Есть несколько причин, по которым дайвер может внезапно столкнуться с ситуацией отсутствия воздуха. Дайвер всегда должен быть готов к внезапной и неожиданной ситуации, когда нет воздуха. Правильное реагирование на ситуацию отсутствия воздуха преподается в онлайн-курсе обучения дайвингу Nemo, и его следует периодически практиковать с дайв-профессионалом.

⚠WARNING **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Дайвер всегда должен быть готов к ситуациям, когда нет воздуха. Несоблюдение инструкций онлайн-курса обучения дайвингу Nemo по процедурам при отсутствии воздуха может привести к серьезным травмам или смерти. Дайвер должен научиться правильно реагировать на ситуации отсутствия воздуха с профессиональным дайвинг-профессионалом перед погружением.

9.5.5 Весовые пояса

Пояс с грузом для дайвинга можно использовать для достижения нейтральной плавучести под водой во время погружений с Nemo.

⚠DANGER **ОПАСНОСТЬ**

Пояса с грузами могут увеличить риск утопления. Снимайте грузовой пояс всегда, кроме как непосредственно во время ныряния, и всегда старайтесь использовать его быстроразъемный механизм. В случае отсутствия воздуха пользователь всегда должен быть готов быстро отстегнуть грузовой пояс.

В случае опасности выхода из воздуха пользователь всегда должен быть готов использовать быстросъемный грузовой пояс.

Контрольный список перед погружением

Успешно завершите онлайн-курс обучения дайвингу Nemo и сохраните навыки дайвинга
Полная сборка и запуск Nemo
Помните о прикреплении воздушного шланга к привязи для дайвинга, размещении, запутывании и рисках повреждения.
Подготовьте все остальное снаряжение (маску, ласты, грузовой пояс и т. Д.) В соответствии с уровнем подготовки и уровня подготовки.
Планирование энергии батареи - подтвердите заряд батареи и расчетное время использования
Процедура проверки для остановки свободного потока
Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ON, очистите, чтобы очистить Smart Reg ™.
Перед тем, как войти в воду, проверьте поток воздуха, выдыхая из Nemo.
Будьте в курсе опасностей и будьте готовы всегда реагировать на них во время погружения.
Перед погружением проверьте поток воздуха, правильность размещения и работоспособность всего снаряжения.
Следите за потоком воздуха, чтобы избежать свободного потока во время выдоха.
Будьте готовы к ситуации отсутствия воздуха, требующей контролируемого безопасного всплытия.
НЕ задерживайте дыхание - это может нарушить поток воздуха и привести к серьезным травмам или смерти.
Будьте в курсе планирования энергопотребления аккумулятора и запланированного времени погружения.
Помните, что функция Low Battery Behavior приводит к уменьшению воздушного потока.

Таблица 9.5.5: Контрольный список перед погружением

10 Инструкции по выключению

Следуйте этим инструкциям, чтобы безопасно завершить погружение, выполнить необходимое обслуживание и выполнить надлежащую разборку Nemo:

10.1 Выход из воды

1. Выйдите из воды. При выходе из воды не позволяйте воздушному шлангу волочиться по земле и защищать его от запутывания, истирания или проколов. Всегда будьте готовы снова упасть в воду, это может привести к потере воздуха.

DANGER	ОПАСНОСТЬ
Неожиданное падение в воду с грузовым поясом может привести к опасности утонуть. Снимите грузовой пояс до или как можно скорее после выхода из воды. Будьте готовы быстро расстегнуть грузовой пояс во время погружения и вблизи воды.	

10.2 Проверка системы

2. Нажмите кнопку продувки, чтобы убедиться, что вода не попадает в Smart Reg ™ при выходе из воды. Если вода попала в воздушный канал, обратитесь к **Разделу 13.4 на странице 45** для получения инструкций по очистке Nemo от воды.

DANGER	ОПАСНОСТЬ
Оставление воды, особенно морской воды, внутри насоса Nemo, воздушного шланга и Smart Reg ™ на длительное время может вызвать коррозию внутренних компонентов и рост биологических опасностей, таких как плесень и водоросли. Это может привести к загрязнению воздуха для дыхания. Всегда избегайте попадания загрязняющих веществ в воздухозаборник. **Прекратите использование и как можно скорее примите корректирующие меры, если произошло загрязнение.**	

3. Если воздух, поступающий из Smart Reg ™, не содержит воды, поверните ручку в положение ВЫКЛ, чтобы предотвратить непреднамеренный запуск насоса перед отключением питания Nemo.

4. Обдумайте погружение и устраните любую проблему с вашим оборудованием перед дальнейшим использованием.

10.3 Регулярное техническое обслуживание Выключение погружения

5. Тщательно промойте Nemo и все влажные компоненты пресной водой, следя за тем, чтобы вода не попала в устройство. Воздухозаборник или контакты аккумулятора.

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

Оставление воды, особенно морской, на компонентах Nemo приведет к ускоренному износу и преждевременному старению. Всегда ополаскивайте и сушите Nemo и его компоненты после использования и перед хранением.

6. После ополаскивания пресной водой наклоните Nemo во всех направлениях, чтобы слить воду, и высушите область вокруг электрического разъема хлопковым полотенцем.
7. Снимите трубку с трубкой из всасывающего патрубка. Хранить в чистом сухом месте, защищенном от солнечных лучей.
8. Отсоедините основной корпус от флотационной трубки и снимите флотационную трубку.
9. Ослабьте резьбовую гайку на клапане орального надувания флотационной трубки.
10. Нажмите на клапан орального надувания и сожмите флотационную трубку, чтобы выпустить весь воздух из флотационной трубки. Храните флотационную трубку в чистом сухом месте вдали от солнечных лучей.
11. Свободно сверните воздушный шланг.
12. Оберните водолазную привязь.
13. Отсоедините разъем кабеля питания от разъема аккумулятора и выдвиньте аккумулятор из аккумуляторного отсека. Следите за тем, чтобы все электрические контакты оставались сухими.
14. Установите заглушку всасывающего отверстия, чтобы предотвратить попадание мусора во впускной канал насоса Nemo.
15. Зарядите аккумулятор. Не храните аккумулятор разряженным, это сократит срок его службы. При длительном хранении рекомендуется хранить аккумулятор с зарядом около 40%.

Контрольный список выключения

Осторожно выходите из воды, зная о безопасности дайвера и снаряжения.
Проверьте перекачку воды из Smart Reg ™
Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ВЫКЛ.
Тщательно промойте все влажные детали пресной водой.
Наклоните Nemo во всех направлениях, чтобы полностью слить всю воду.
Извлеките и храните трубку для подводного плавания.
Снятие и хранение флотационной трубки.
Свободно намотанный воздушный шланг и Smart Reg ™
Извлеките аккумулятор, следя за тем, чтобы электрические контакты оставались сухими.
Установить заглушку всасывания
Зарядите аккумулятор надлежащим образом для следующего использования или хранения.

Таблица 10: Контрольный список завершения работы

11 Инструкции по хранению

1. Убедитесь, что Nemo чистый и сухой. В противном случае промойте пресной водой и высушите все компоненты.
2. Перед хранением дайте компонентам полностью высохнуть. Не оставляйте компоненты Nemo в условиях сильной жары или

DANGER **ОПАСНОСТЬ**

Оставление воды, особенно морской воды, внутри насоса Nemo, воздушного шланга и Smart Reg ™ на длительное время может вызвать коррозию внутренних компонентов и рост биологических опасностей, таких как плесень и водоросли. Это может привести к загрязнению воздуха для дыхания. Всегда избегайте попадания загрязняющих веществ в воздухозаборник.
Прекратите использование и как можно скорее примите корректирующие меры, если произошло загрязнение.

длительного воздействия солнечных лучей. Тепло и ультрафиолетовое излучение ускоряют разрушение компонентов и могут вызвать повреждение Nemo.

3. Убедитесь, что воздушный шланг остается свободно свернутым и защищенным, пока он не используется.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять тяжелые предметы на пеноматериале Flotation Foam или рядом с ним. Это может вызвать необратимые отпечатки на пене для плавания.

5. Хранить в прохладном, чистом и сухом месте. НЕ храните в местах, где температура может превышать 60 градусов по Цельсию / 140 градусов по Фаренгейту.

DANGER **ОПАСНОСТЬ**

Хранение батареи при температуре выше 60 градусов Цельсия может привести к пожару или взрыву. Всегда храните Nemo и аккумулятор в прохладном, чистом и сухом месте, чтобы избежать риска возгорания, взрыва или других повреждений.

6. Для оптимального срока службы аккумулятора заряжайте аккумулятор примерно до 40% не реже одного раза в три месяца.

12 Путешествие с Nemo

По состоянию на сентябрь 2020 года правила коммерческих авиакомпаний разрешают перевозить батарею Nemo в самолет без специального разрешения, поскольку ее емкость составляет менее 100 ватт-часов. Аккумулятор Nemo имеет емкость 72 Втч. Эта информация указана на этикетке аккумулятора, и может потребоваться ее проверка персоналом авиакомпании.

С сентября 2020 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) указывает, что аккумулятор можно хранить в зарегистрированном багаже, только если он надежно уложен в аккумуляторный отсек и отключен от кабеля питания. Запасные аккумуляторы Nemo следует упаковывать только в ручную кладь.

Размеры рюкзака Nemo составляют «19 x 13 x 10 дюймов». Пользователь несет ответственность за определение того, будет ли Nemo Backpack соответствовать ограничениям по размерам багажа, установленным авиакомпанией.

СЕРТИФИКАТ ВОЗДУШНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Держите это под рукой, когда путешествуете в самолете с Nemo, на случай, если вас спросят о батареях.

13 Техническое обслуживание

13.1 Каждые 3 месяца

Когда Nemo находится на хранении, рекомендуется заряжать батарею примерно до 40% емкости каждые три месяца, чтобы максимально продлить срок ее службы. В эти интервалы также рекомендуется включать Nemo и работать в течение короткого промежутка времени, около 20 секунд, для перемещения деталей внутри насоса. Напоминание: НЕ запускайте Nemo более чем на 20 секунд без воды, чтобы предотвратить перегрев.

13.2 Каждые 100 погружений

После каждых 100 погружений рекомендуется отправлять Nemo в BLU3 для текущего обслуживания. BLU3 подтвердит, что все компоненты находятся в хорошем состоянии, и отремонтирует любые компоненты, которые были повреждены или изношены. Инструкции по проверке количества погружений, накопленных на Nemo, см. В Разделе 14.2 на странице 49.

13.3 Если вода попала на электрические соединения

В случае попадания воды на электрические контакты аккумулятора или кабеля питания Nemo, пользователь должен визуально осмотреть контакты на предмет коррозии. Если на электрических контактах присутствует коррозия, удалите коррозию ватным тампоном с ватной палочкой, смоченным белым уксусом. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивные материалы, так как они могут удалить позолоту на контактах. После удаления коррозии высушите электрические контакты.

13.4 Если вода попадает в воздухозаборник

Если вода попала в воздухозаборник, важно как можно скорее удалить воду, промыть чистой пресной водой и высушить внутренние детали.

Следуйте этим инструкциям:
1. Закачайте свежую воду в воздухозаборник Nemo.
2. Включите Nemo.
3. Переверните Nemo вверх дном, чтобы воздухозаборник был направлен к земле.
4. Следите за тем, чтобы вода не стекала из воздухозаборника.
5. Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ВКЛ.
6. Нажмите кнопку Purge, чтобы запустить Nemo в течение 5-10 секунд, вращая Nemo во всех направлениях.
7. Следите за тем, чтобы вода не сливалась из Smart Reg ™.
8. Держите воздушный шланг близко к телу Nemo на большем расстоянии от земли, чем остальная часть воздушного шланга.
9. Проведите рукой по воздушному шлангу, поднимая каждую точку вверх, чтобы протолкнуть воду в направлении Smart Reg ™, пока ваша рука не дойдет до конца воздушного шланга.
10. Следите за тем, чтобы вода не сливалась из Smart Reg ™.
11. Повторяйте шаги 2–9, пока вода не перестанет стекать из Smart Reg ™ или воздухозаборника.
12. Для тщательной сушки перед хранением оставьте компоненты Nemo под прямыми солнечными лучами как минимум на восемь часов.

13.5 Если песок попадает в воздухозаборник

Попадание песка или других подобных загрязнений в воздухозаборник может привести к повреждению внутренних компонентов Nemo. Обратитесь к **diveblu3.com/support** для обслуживания.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ используйте Nemo, если вы подозреваете, что песок попал внутрь насоса. Песок может повредить внутренние компоненты и привести к выходу из воздуха во время погружения.

13.6 Выход воздуха из Smart Reg ™

Свободный поток воздуха из Smart Reg ™ может указывать на проблему с насосом Nemo или Smart Reg ™. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать Nemo, если насос продолжает безнапорный поток после попытки скорректировать безнапорный поток с помощью ручки ВКЛ / ВЫКЛ. Если во время погружения возникает свободный поток, можно повернуть ручку Smart Reg ™ в положение ВЫКЛ, чтобы привести погружение к контролируемому завершению. Если свободный поток продолжается и не может быть остановлен, пользователь должен прекратить использование и обратиться к diveblu3.com/support.

13.7 Если мундштук поврежден

Поврежденный мундштук может привести к попаданию воды в воздушный поток Nemo или отсоединению от Smart Reg ™, что приведет к опасности выхода из воздуха. В случае повреждения мундштук следует заменить.

Чтобы заменить мундштук Smart Reg ™, следуйте этим инструкциям:

1. Приобретите новый мундштук. Подойдет любой стандартный мундштук регулятора акваланга.
2. Приобретите устойчивую к ультрафиолетовому излучению стяжку шириной 0,19 дюйма, длиной 8 дюймов и пределом прочности на разрыв 75 фунтов.
3. Используйте инструмент для резки заподлицо, чтобы разрезать и снять стяжку-молнию с мундштука, которой поврежденный мундштук крепится к Smart Reg ™.
4. Снимите поврежденный мундштук, сдвинув его.
5. Выбросьте старую застежку-молнию и поврежденный мундштук.
6. Установите новый мундштук, полностью вставив его в Smart Reg ™.
7. Оберните новую стяжку-молнию вокруг паза на мундштуке и протолкните конец стяжки через головку стяжки.
8. Расположите головку стяжки в правом нижнем углу мундштука, вдали от потенциальных помех для пользователя.
9. Туго затяните застежку-молнию, чтобы мундштук нельзя было снять.
10. Используя инструмент для резки заподлицо, отрежьте лишнюю длину стяжки.

13.8 Если воздушный шланг поврежден

При неосторожном обращении воздушный шланг может быть поврежден. Воздушный шланг спроектирован таким образом, чтобы выдерживать обычные погружения, но может быть поврежден при контакте с острыми предметами или истирании. Если воздушный шланг поврежден, не используйте его. Верните Nemo в BLU3 для ремонта.

13.9 Если уплотнительные кольца трубки для подводного плавания потеряны или повреждены

Уплотнительные кольца трубки для подводного плавания рассчитаны на сотни применений, но могут быть повреждены или утеряны, если с ними не обращаться осторожно. НЕ используйте Nemo, если одно или оба уплотнительных кольца потеряны или повреждены.

Вы можете заменить уплотнительные кольца, следуя этим инструкциям:

1. Приобретите уплотнительное кольцо (кольца) размером 014, материал EPDM и твердомер 70A от BLU3 на diveblu3.com/support.
2. Снимите старое уплотнительное кольцо (кольца) с трубки для подводного плавания с помощью небольшого заостренного предмета, чтобы вытащить уплотнительное кольцо (кольца) из канавки и сдвинуть его с трубки для подводного плавания.
3. Утилизируйте старые уплотнительные кольца.
4. Нанесите смазку для уплотнительных колец на новые уплотнительные кольца.
5. Установите новое уплотнительное кольцо (кольца), надев его на нижнюю часть трубки для снорклинга и протолкнув вверх, в одну из канавок для уплотнительного кольца.
6. Вдавите уплотнительное кольцо в канавку для уплотнительного кольца, пока оно полностью не сядет по всей длине канавки для уплотнительного кольца.
7. Проверьте посадку нового уплотнительного кольца (колец), установив трубку для снорклинга в воздухозаборник Nemo.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Посадка должна быть плотной и не свободной. Трубка для снорклинга должна входить в воздухозаборник примерно на один дюйм. Если установленное (ые) уплотнительное кольцо (а) вызывает неправильную посадку трубки для снорклинга, это может привести к попаданию воды в воздушный поток и опасностям выхода из воздуха во время погружения. НЕ используйте Nemo, если трубка для снорклинга не подходит должным образом.

8. См. Раздел 14.4 на стр. 50 для получения инструкций по проверке утечек.

13.10 Если водолазный ремень поврежден

Ремень для дайвинга прикрепляет воздушный шланг к телу пользователя и при правильной регулировке предотвращает нагрузку на мундштук. Если ваша привязь для дайвинга повреждена, НЕ ныряйте, обратитесь к **diveblu3.com/support** для замены, а затем следуйте инструкциям в **Разделе 14.6 на странице 52.**

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если привязь для дайвинга повреждена, НЕ ныряйте с Nemo до тех пор, пока она не будет заменена. Погружение с поврежденной привязью для дайвинга может привести к опасностям вне воздуха.

13.11 Если точка крепления ремня повреждена

Точка крепления ремня прикрепляет воздушный шланг к ремню для дайвинга и при правильной регулировке предотвращает натяжение мундштука.

⚠WARNING ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если точка крепления ремня повреждена, НЕ ныряйте с Nemo, пока точка крепления ремня не будет заменена. Погружения с поврежденной точкой крепления привязного ремня могут привести к опасности, исходящей из воздуха.

Следуйте этим инструкциям, чтобы заменить точку крепления ремня безопасности:

1. Получите новую точку крепления ремня безопасности на сайте diveblu3.com/support.
2. С помощью отвертки Torx T10 ослабьте каждый из двух винтов, удерживающих точки крепления ремня вместе.
3. Снимите половинки узла крепления ремня и винты и выбросьте их.
4. Положите воздушный шланг на плоский стол.
5. На желаемом расстоянии от Smart Reg ™ до подводного ремня поместите воздушный шланг между двумя половинами точки крепления привязного ремня.
6. Совместите выступы воздушного шланга с канавками в каждой половине точки крепления ремня так, чтобы две половины были на одном уровне друг с другом и не зажимали никакую часть воздушного шланга.
7. Используя отвертку Torx T10, равномерно затяните винты, поочередно переходя от одного винта к другому, пока оба не будут плотно затянуты.
8. Осторожно потяните воздушный шланг от точки крепления ремня безопасности, чтобы убедиться, что он не проходит через точку крепления ремня безопасности. НЕ тяните с чрезмерной силой, так как это может повредить воздушный шланг.
9. Если воздушный шланг проходит через точку крепления ремня безопасности, затяните два винта сильнее и повторите шаги 9 и 10. НЕ затягивайте слишком сильно, так как это может сломать винты пополам.
10. Если воздушный шланг все еще проходит через точку крепления ремня безопасности, **см. diveblu3.com/support.**

14 Устранение неисправностей

Разборка Nemo не разрешена пользователем. Следуйте только инструкциям в этом разделе для устранения неполадок. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать и модифицировать какие-либо компоненты, выходящие за рамки настоящего Руководства пользователя.

14.1 Если Nemo подает звуковой сигнал с кодом ошибки

При запуске Nemo издаст музыкальный сигнал запуска, состоящий из четырех меняющихся высоких сигналов. Если перед тональным сигналом запуска раздаются другие звуковые сигналы, обратите внимание на их звучание и количество звуковых сигналов. Если вам нужно снова услышать звуковой сигнал, отключите аккумулятор как минимум на 5 секунд, а затем снова подключите его.

Значение кода ошибки:

Количество звуковых сигналов до сигнала запуска	Значение
1	Расход воздуха начинает уменьшаться. Батарея разряжается. Перед погружением зарядите аккумулятор.
2	Расход воздуха умеренно снижен. Батарея почти полностью разряжена. Перед погружением зарядите аккумулятор.
3	Расход воздуха очень низкий. Батарея разряжена. Перед погружением зарядите аккумулятор.
4	Код ОШИБКИ: необходимо откалибровать Smart Reg ™. НЕ используйте Nemo. См. Diveblu3.com/support

14.2 Оценка количества погружений на Nemo

DiveOMeter - это функция, предназначенная для информирования пользователя о количестве погружений Nemo. выполнил. Эта информация важна для планирования планового обслуживания. DiveOMeter использует звуковые сигналы, чтобы указать приблизительное количество погружений.

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

DiveOMeter не является точным, и фактическое количество погружений будет зависеть от пользователя, условий окружающей среды и других факторов. Используйте таблицу DiveOMeter только для примерного количества погружений.

Следуйте этим инструкциям, чтобы активировать DiveOMeter:

1. Отключите аккумулятор как минимум на 10 секунд.
2. Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ВКЛ.
3. Подключите аккумулятор к кабелю питания Nemo.
4. Выполните шаги 5-8 в течение первых 10 секунд после подключения батареи.
5. Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ВЫКЛ.
6. Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ВКЛ.
7. Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ВЫКЛ.
8. Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ВКЛ.
9. Подсчитайте количество звуковых сигналов от Nemo.
10. Используйте таблицу измерителя погружения, чтобы сопоставить число звуковых сигналов, которые вы подсчитали с приблизительным количеством ныряет Немо

Кол-во Звук. сигналов	Количество погружений
1	0-5
2	5-10
3	10-15
4	15-25
5	25-35
6	35-50
7	50-75
8	75-100
9	100-125
10	125-150
11	150-200
12	200-250
13	250-300
14	300-350
15	350-400
16	400-450
17	450-500
18	500-600
19	600-700
20	700-800
21	800-900
22	900-1000
23	1000-1250
24	1250-1500
25	1500-1750
26	1750-2000
27	2000-2500
28	2500-3000
29	3000-4000
30	4000-5000
31	5000+

14.3 Калибровка Smart Reg ™

Если Smart Reg ™ не вызывает нормальную перекачку Nemo, возможно, потребуется калибровка. Если вы считаете, что вашему Smart Reg ™ может потребоваться калибровка, обратитесь за помощью на сайт diveblu3.com/support.

14.4 Выявление утечек

Если вода поступает из дыхательных путей в условиях предполагаемого использования, возможно, есть утечка в компоненте Nemo. Выявление утечек - это процесс устранения, который необходимо выполнять поэтапно. Выполните действия в указанном ниже порядке, чтобы определить место утечки.

14.4.1 Проверка герметичности воздушного шланга

1. Следуйте инструкциям по шагам 2–11 в Разделе 13.4 на стр. 45, чтобы проверить наличие воды внутри Nemo.
2. Поместите Nemo на ровную поверхность вне воды и вдали от других предметов.
3. Поместите под воду только воздушный шланг. .
4. Когда воздушный шланг Nemo погружен в воду, нажмите кнопку продувки и удерживайте 10 секунд и посмотрите, нет ли пузырьков воздуха, выходящих из воздушного шланга.
5. Сделайте паузу в течение 50 секунд, удерживая воздушный шланг Nemo под водой.
6. Повторите шаги 3 и 4 столько раз, сколько необходимо.
7. Повторите шаги 2-11 в Разделе 13.4 на стр. 45, чтобы проверить наличие воды внутри Nemo.
8. Если вода поступает из Nemo, вероятно, поврежден воздушный шланг. НЕ используйте Nemo и обратитесь на diveblu3.com/support для обслуживания Nemo.

14.4.2 Проверка герметичности корпуса насоса

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

Выполняйте проверку герметичности корпуса насоса только после подтверждения того, что воздушный шланг находится в хорошем состоянии.

1. Следуйте инструкциям по шагам 2–11 в Разделе 13.4 на стр. 45, чтобы проверить наличие воды внутри Nemo.
2. Поместите Nemo в воду и держите верхнюю часть флотационной пены над водой, чтобы уплотнение между воздухозаборником и трубкой для снорклинга вообще не было погружено.
3. Когда воздухозаборник Nemo находится над поверхностью воды, нажмите кнопку продувки и удерживайте ее в течение 10 секунд.
4. Сделайте паузу на 10 секунд, удерживая воздухозаборник Nemo над водой.
5. Повторите шаги 3 и 4 столько раз, сколько необходимо.
6. Повторите шаги 2-11 в Разделе 13.4 на стр. 45, чтобы проверить наличие воды внутри Nemo.
7. Если вода поступает из Nemo, скорее всего, это утечка в каком-либо компоненте корпуса насоса. НЕ используйте Nemo и обратитесь на diveblu3.com/support для обслуживания Nemo.

14.4.3 Проверка герметичности трубки для снорклинга

NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ

Выполняйте проверку герметичности трубки для сноркелинга только после подтверждения того, что воздушный шланг и корпус насоса находятся в хорошем состоянии.

1. Следуйте инструкциям по шагам 2-11 в Разделе 13.4 на странице 45, чтобы проверить наличие воды внутри Nemo.
2. Убедитесь, что трубка для снорклинга находится на месте и правильно сидит на воздухозаборнике.
3. Поместите Nemo в воду и протолкните верхнюю часть Flotation Foam под воду так, чтобы уплотнение между воздухозаборником и трубкой для подводного плавания полностью погрузилось в воду.
4. Пока воздухозаборник Nemo все еще находится под водой, нажмите кнопку продувки и удерживайте 10 секунд.
5. Сделайте паузу в течение 10 секунд, удерживая воздухозаборник Nemo под водой.
6. Повторите шаги 3 и 4 столько раз, сколько необходимо.
7. Повторите шаги 2-11 в Разделе 13.4 на стр. 45, чтобы проверить наличие воды внутри Nemo.
8. Если вода поступает из Nemo, скорее всего, это утечка в уплотнительных кольцах трубки для снорклинга или в самой трубке. НЕ используйте Nemo и обратитесь к diveblu3.com/support за инструкциями по устранению утечки.

14.5 Если Nemo не качает воздух или поток воздуха ограничен

Если Nemo не качает воздух, когда вы вдыхаете Smart Reg ™ или нажимаете кнопку продувки, попробуйте выполнить каждый из следующих шагов, прежде чем обращаться к diveblu3.com/support за дополнительной информацией.

- Убедитесь, что ручка Smart Reg ™ находится в положении ВКЛ, как показано на **Рисунке 8.6.1 на странице 31.**
- Убедитесь, что батарея подключена.
- Убедитесь, что аккумулятор заряжен.
- Убедитесь, что заглушка всасывания не установлена.
- Если заглушка всасывания была установлена во время подключения батареи, отсоедините батарею, снимите заглушку всасывания, а затем снова подсоедините батарею.
- После отключения и повторного подключения батареи убедитесь, что количество звуковых сигналов перед тональным сигналом запуска составляет 3 или меньше. Для получения дополнительной информации см. Раздел 14.1 на странице 48.

14.6 Установка водолазного ремня на место крепления ремня

Ремень для дайвинга прикрепляется к воздушному шлангу в точке крепления ремня. Если привязь для дайвинга необходимо установить в точке крепления привязи, вам необходимо выполнить следующие инструкции:



1. Осторожно положите воздушный шланг и Smart Reg ™ на ровную поверхность без острых предметов.

2. На привязи для дайвинга найдите 3-дюймовую петлю крепления, расположенную на расстоянии примерно 9 дюймов от большой внутренней пряжки.

3. Положите привязь для дайвинга так, чтобы петля для крепления была рядом с точкой крепления ремня, а большой мужской пряжкой - в том же направлении, что и Smart Reg ™.

4. Совместите точку крепления ремня безопасности с петлей крепления.



5. Вставьте край петли крепления в правую прорезь точки крепления ремня безопасности.



6. Вставьте край петли крепления в левый паз точки крепления ремня безопасностиv

7. Полностью протяните петлю крепления через левую прорезь в точке крепления ремня безопасности.



8. Расправьте петлю крепления и подтолкните точку крепления ремня к

9. Полностью протяните петлю крепления через правую прорезь в точке крепления

10. Расправьте петлю крепления.

11. Сдвиньте точку крепления ремня влево и вправо, чтобы убедиться, что она

12. Убедитесь, что ориентация подводного ремня с помощью Smart Reg ™ совпадает с фотографией.

15 Запасные части и обслуживание

15.1 Запасные части

Запасные части, которые может заменить пользователь, показаны и перечислены ниже. Если вам нужны какие-либо из этих деталей, свяжитесь с BLU3 напрямую, обратившись к diveblu3.com/support, или выполните поиск в источниках поставки, перечисленных в Таблице запасных частей ниже, с соответствующим описанием детали. Используйте эту таблицу для получения специальных инструкций по утилизации этих деталей.

Запасные части



Трубка для подводного плавания (1), уплотнительные кольца трубки для подводного плавания (2), капельный колпачок (3), флаг для погружения (4)



Мундштук (5), Застежка-молния для мундштука (6), Застежка-молния на манжете для шланга (7)



Точка крепления ремня безопасности (8),



емень для дайвинга (9)



Флотационная трубка (10)



Аккумулятор (11), зарядное устройство (12), аккумулятор

Таблица запасных частей

Номер диаграммы	Название частей	Источники снабжения	Описание	Метод утилизации
1	Трубка для подводного плавания	Только BLU3	17-дюймовая длинная трубка для забора воздуха	Обычный
2	Уплотнительное (ые) кольцо (а) трубки для трубки	BLU3, O-ring Suppliers, Online	Размер: 014, Материал: EPDM, Твёрдость: 70A	Обычный
3	Капельная крышка	Только BLU3	Колпачок для размещения на трубке для снорклинга	Обычный
4	Флаг погружения	Только BLU3	Красно-белый или сине-белый флаг	Обычный
5	Загубник	BLU3, Dives Store, Online	Стандартный загубник регулятора погружения	Обычный
6	Застежка для Загубника	BLU3, Hardware Stores, Online	Устойчив к ультрафиолетовому излучению, ширина: 0,19 дюйма, длина: 8 дюймов, прочность на разрыв: 75 фунтов	Обычный
7	Застежка	BLU3, Hardware Stores, Online	Устойчив к ультрафиолетовому излучению, ширина: 0,19 дюйма, длина: 8 дюймов, прочность на разрыв: 75 фунтов	Обычный
8	Точка крепления ремня безопасности	Только BLU3	Двухкомпонентный зажим для прикрепления ремня безопасности к воздушному шлангу к пользователю	Обычный
9	Ремень для дайвинга	Только BLU3	Тесьма с неопреновым покрытием для прикрепления воздушного шланга к пользователю	Обычный
10	Флотационная трубка	Только BLU3	Надувная труба с зажимами	Обычный
11	Аккумулятор	Только BLU3	TLH-INR186502R-72 Аккумулятор	WEEE
12	Зарядное устройство	Только BLU3	Зарядное устройство 100-240 В, 50/60 Гц для аккумулятора TLH-INR186502R-72	WEEE
13	Пылезащитный колпачок аккумулятора	Только BLU3	Пылезащитный колпачок для аккумулятора TLH-INR186502R-72	Обычный

15.2 Отправка Nemo In в сервис:

Для обслуживания или ремонта обращайтесь к diveblu3.com/support.

16 Патент заявлен

Технология, используемая в разработке Nemo, находится на рассмотрении на момент написания настоящего Руководства пользователя - пользователя. Информацию о патенте можно найти на сайте diveblu3.com/patents.

17 Схемы компонентов

1. Вид справа на Немо с красно-белым флагом (без флотатора)



a. Зажимыдля корпуса *(Передние & Задние)*
b. Аккумулятор
c. Мощность
d. Разъем аккумулятора
e. Заглушки
f. Верхняя Ручка
g. Трубка для дайвинга
h. Флаг для дайвинга(Красно-белый)
i. Капельная крышка
j. Шланг воздуха
k. Флотация

2. Вид сверху Nemo (без флотационной трубки)



a. Фронт
б. Задний
c. Оставил
d. Верно
e. Прием

3. Взгляд Немо на поплавок



a. Флотационная труба
б. Зажимы корпуса, сопрягаемые с зажимами флотационной трубки (Передний задний)
c. Оральный клапан надувания

4. Вид сверху Nemo (без флотационной трубки).



a. Предупреждающая наклейка



5. Серийный номер Nemo



a. Серийный Номер

6. Вид мундштука регулятора



a. Патентный сайт
б. Выхлопные отверстия
c. Застежка-молния на манжете для шланга
d. Застежка-молния мундштука
e. Загубник

7. Вид ручки включения / выключения регулятора и кнопки продувки.



a. Кнопка продувки
б. Загубник
c. Манжета для шланга
d. ON/OFF

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Инструкции по доступу к дополнительной информации и онлайн-курсу обучения погружениям Nemo.
Чтобы найти дополнительную информацию, перейдите на сайт *diveblu3.com.*

Чтобы получить доступ к онлайн-курсу обучения дайвингу Nemo:

1. Перейдите на сайт diveblu3.teachable.com
2. Нажмите «Зарегистрироваться сейчас».
3. Зарегистрируйтесь, указав свое полное имя, адрес электронной почты и придумайте пароль.
4. Щелкните «Онлайн-курс обучения дайвингу Nemo».
5. Нажмите «Зарегистрироваться на курс БЕСПЛАТНО».
6. Нажмите «Начать следующую лекцию».
7. Следуйте инструкциям курса и полностью пройдите курс.

ПРИЛОЖЕНИЕ B: Оценка пригодности Nemo для дайвинга

NEMO FITNESS TO DIVE ОЦЕНКА

Имя участника: _____Дата Рождения: _____

Дайвинг «SSA» с поверхностной подачей воздуха с использованием продуктов NEMO и BLU3 - это весело и увлекательно, но может быть утомительным и требовательным занятием. Как и при любой другой подводной деятельности с использованием оборудования жизнеобеспечения, перекачивающего сжатый воздух к водолазу под водой, существуют неотъемлемые риски, которые могут привести к серьезным заболеваниям, травмам и смерти. Дайверы SSA должны иметь хорошее здоровье, чтобы нырять. Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей медицинской, умственной или физической пригодности для дайвинга, вам следует проконсультироваться с врачом, чтобы оценить ваши индивидуальные факторы риска.

Эта форма поможет вам определить, следует ли вам пройти осмотр у врача перед погружением. Если вы сомневаетесь в своей пригодности к погружениям, вам необходимо получить разрешение на погружение от врача. Отсутствие разрешения врача на погружение может значительно увеличить риск заболевания, травмы или смерти. Вы несете единоличную ответственность за честную оценку своей пригодности к погружениям, и в конечном итоге вы несете полную ответственность за свою безопасность и благополучие во время плавания и дайвинга.

Ответьте на каждый вопрос о вашей прошлой или настоящей истории болезни в соответствующем поле [НЕТ] или [ДА]. Если вы не уверены в правильности ответа, то ответьте «ДА». Ответ «ДА» указывает на повышенный фактор риска, который должен быть оценен врачом. Если к вам применимо какое-либо из этих условий, вы должны получить разрешение на погружение от врача перед погружением SSA с продуктами NEMO и BLU3.

1. Вы в настоящее время лечитесь или находитесь под присмотром медицинского специалиста по поводу медицинское, психическое или физическое состояние?	[**НЕТ**]	[**ДА**]
2. Вы принимаете лекарства по рецепту (кроме противозачаточных)?	[**НЕТ**]	[**ДА**]
Были ли у вас или лечились ли вы когда-нибудь от:		
3. Нарушения со стороны сердца, кровообращения, крови, артериального давления или кровотечения?	[**НЕТ**]	[**ДА**]
4. Инсульт, припадок, травма головы, потеря сознания, мигрень, поведенческие или неврологическое состояние?	[**НЕТ**]	[**ДА**]
5. Заболевание уха, носовых пазух, рта, горла или легких, включая астму?	[**НЕТ**]	[**ДА**]
6. Диабет, тяжелая аллергия, ожирение, желудочные или кишечные расстройства?	[**НЕТ**]	[**ДА**]
7. Опорно-двигательная, прочность, выносливость и подвижность расстройства?	[**НЕТ**]	[**ДА**]

Если вы ответили ДА на любое из этих условий, то вы должны пройти обследование у врача, чтобы подтвердить вашу пригодность к погружениям. Вы обязаны получить и сохранить письменный документ от врача, подтверждающий, что вы готовы к погружению.
Кроме того, если вы находитесь под воздействием алкоголя или рекреационных наркотиков, не умеете плавать, склонны к паническим атакам, неспособны проявлять здравый смысл или не можете нести ответственность за собственную безопасность и благополучие, тогда у вас значительно возрастает риск. о болезни, травмах или смерти в воде, и вам следует безоговорочно воздерживаться от плавания или дайвинга.

ПРИЛОЖЕНИЕ C: принятие риска BLU3, отказ от ответственности, освобождение от ответственности и соглашение о сохранении безвредности

Принятие на себя риска, отказ, освобождение от ответственности и соглашение о сохранении безвредности

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО - НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА ВАШИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА!

Подводное плавание с подачей воздуха с поверхности с использованием продуктов NEMO и BLU3 - это увлекательный и увлекательный способ исследовать неглубокие глубины подводного мира. Как и в случае с любым подводным приключением, в котором используется оборудование для доставки воздуха, существуют неотъемлемые риски, которые могут привести к серьезным заболеваниям, травмам или смерти. Каждый дайвер NEMO принимает на себя эти неотъемлемые риски независимо от опыта, возраста или окружающей среды, так же как пловцы и аквалангисты принимают на себя эти риски в условиях наблюдения и без присмотра, в бассейнах, на открытой воде, вокруг плавсредств и других водных препятствиях. Принимая во внимание использование снаряжения для дайвинга BLU3, ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ прямо соглашаются с условиями настоящего Соглашения о принятии на себя ответственности за риск, Wavier и Соглашения о сохранении безопасности (далее именуемое **СОГЛАШЕНИЕ**).

Под **«ВЛАДЕЛЬЦАМИ / ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ»** понимаются следующие лица: каждый отдельный владелец продуктов NEMO и BLU3, каждый отдельный пользователь продуктов NEMO или BLU3, любое лицо, понесшее убытки в виде имущественного ущерба, болезни, травмы или смерти. , включая, помимо прочего, семью, наследников, правопреемников, юридических лиц или всех, кто может иметь претензию, основание для иска, законное право или иное средство правовой защиты в результате имущественного ущерба, болезни, травмы или смерти в результате использования продуктов BLU3.

«ВЫПУЩЕННЫЕ СТОРОНЫ» в совокупности означают следующее: BLU3, Inc., Brownies Marine Group, Inc., включая, помимо прочего, их соответствующих производителей, сборщиков, дистрибьюторов, розничных продавцов, сервисные центры, владельцев, сотрудников, представителей, агентов, независимых подрядчики, аффилированные лица, консультанты, инвесторы, страховщики, правопреемники, правопреемники и любое другое физическое или юридическое лицо, которое может нести ответственность перед ВЛАДЕЛЬЦАМИ / ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ за имущественный ущерб, болезнь, травмы или смерть в результате использования продукта BLU3.

ДОБРОВОЛЬНОЕ УЧАСТИЕ И ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ: ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ добровольно и
с осознанного согласия участвовать в деятельности с использованием продуктов NEMO и BLU3, понимая, что с их использованием связаны риски материального ущерба, болезни, травмы и смерти.

ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕСЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ:
- ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ несут ответственность за безопасность каждого человека, использующего продукты NEMO и BLU3.
- ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ несут ответственность за прочтение и соблюдение последней редакции Руководства пользователя по адресу diveblu3.com/owners-users-manual.
- ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ несут ответственность за то, чтобы все лица, использующие продукты NEMO и BLU3, прошли онлайн-курс обучения дайвингу NEMO.
- ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ несут ответственность за надлежащий надзор за каждым дайвером NEMO, пока он находится в воде.
- ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ несут ответственность за то, чтобы каждый дайвер NEMO имел медицинскую, психологическую и физическую пригодность для погружений с использованием NEMO. См. Форму медицинского осмотра BLU3 на сайте diveblu3.com/ medical screening.
- ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ несут ответственность за то, чтобы хотя бы один взрослый дайвер в воде контролировал и несли ответственность за каждого подростка (до 18 лет), ныряющего с продуктами NEMO или BLU3.
- ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ несут ответственность за правильную проверку плавучести каждого дайвера NEMO в соответствии с инструкциями на сайте diveblu3.teachable.com.

- ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ несут ответственность за то, чтобы каждый дайвер NEMO прошел специальную подготовку и использовал соответствующие процедуры всплытия, чтобы избежать травм от чрезмерного расширения легких, в соответствии с инструкциями на сайте diveblu3.teachable.com.
- ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ несут ответственность за то, чтобы каждый дайвер NEMO использовал оборудование NEMO и BLU3 только в соответствии с конструкцией и явным назначением.
- ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ несут исключительную ответственность за любые травмы и убытки, вызванные продуктами NEMO и BLU3.

ПРИНЯТИЕ РИСКА: Каждый ВЛАДЕЛЕЦ / ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ продуктов NEMO и BLU3 прямо принимает на себя полный и полный риск материального ущерба, болезни, травм и смерти в результате использования оборудования ВЫПУЩЕННЫХ СТОРОН, отсутствия предупреждения, ненадлежащих инструкций и / или ответственности за качество продукта. из-за неисправности технического обслуживания, дефекта или подразумеваемой гарантии. ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ выражают предположение о риске, распространяющемся на каждого дайвера, человека и / или организацию, которые могут понести убытки из-за материального ущерба, болезни, травмы или смерти, связанных с использованием любых продуктов ВЫПУЩЕННЫХ СТОРОН.

ОТКАЗ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯВНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ от
ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ - вся ответственность и ответственность, которая может привести к материальному ущербу, болезни, травмам или смерти, вызванным халатностью, включая грубую небрежность ОСВОБОЖДЕННЫХ СТОРОН, независимо от того, были ли действия по небрежности пассивными или активными, прямыми или косвенными, в максимальной степени, разрешенной закона, даже если ОТКАЗ от ОСВОБОЖДЕННЫХ СТОРОН и ОСВОБОЖДЕНИЕ СТОРОН является социально неприемлемым или в целом противоречит общественным ожиданиям. Подписывая настоящее **СОГЛАШЕНИЕ, ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ** прямо, полностью и безоговорочно соглашаются не предъявлять иски ВЫПУЩЕННЫМ СТОРОНАМ за халатность, приведшую к материальному ущербу, болезни, травмам или смерти.

ДЕРЖАТЬ ВРЕДА И ВОЗМЕЩЕНИЕ: ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ соглашаются БЕЗ ВРЕДА и ОСВОБОДИТЕ ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ от всех претензий, исков или судебных исков, возникающих в результате использования продуктов BLU3, включая, помимо прочего, системы подводного плавания с надводным питанием NEMO. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ обязывает ВЛАДЕЛЬЦОВ / ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ оплатить все расходы на расследование, защиту, оплату судебных решений, судебные издержки, гонорары адвокатов и т. Д., Понесенные ОСВОБОЖДЕННЫМИ СТОРОНАМИ для обеспечения соблюдения настоящего СОГЛАШЕНИЯ.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОГОВОР, ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РАЗДЕЛЕНИЕ: ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ понимают это
СОГЛАШЕНИЕ - это договор об отказе от юридических прав. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ имеет полную юридическую силу с даты его подписания в будущем до тех пор, пока все претензии и судебные иски против ВЫПУЩЕННЫХ СТОРОН не будут полностью урегулированы. Все судебные иски, возникающие в результате настоящего СОГЛАШЕНИЯ, регулируются законами штата Флорида, и исключительным местом и юрисдикцией любого судебного иска является округ Бровард, штат Флорида. Если какая-либо часть настоящего СОГЛАШЕНИЯ будет признана не имеющей исковой силы или недействительной, то эта часть будет отделена, а оставшаяся часть останется в полной юридической силе. Любое цифровое заполнение, подпись, подтверждение или электронный формат настоящего СОГЛАШЕНИЯ имеет полную юридическую силу, как если бы это был оригинал подписанного документа. ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ добровольно заключают настоящее СОГЛАШЕНИЕ исключительно на заранее напечатанных условиях СОГЛАШЕНИЯ без изменений и без каких-либо других заявлений или заверений.

ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ полностью прочитали, поняли и соглашаются быть юридически связанными настоящим СОГЛАШЕНИЕМ. Подписывая настоящее СОГЛАШЕНИЕ, ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ отказываются от законных прав для меня и всех других лиц, которые могут иметь претензию от моего или их имени к ВЫПУЩЕННЫМ СТОРОНАМ в результате имущественного ущерба, болезни, травмы или смерти, вызванных NEMO и Продукты BLU3.

ВЛАДЕЛЬЦЫ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Имя: Подпись: Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ D: Ограниченная гарантия

Ограниченная гарантия Nemo

Что покрывается

Гарантия на то, что продукты BLU3 не имеют дефектов материалов и изготовления. BLU3 отремонтирует, заменит или возместит действительные гарантийные претензии по нашему усмотрению. BLU3 не несет ответственности за какие-либо особые, случайные или косвенные убытки, выходящие за рамки оптовой закупочной цены.

Что не покрывается

1. Настоящая гарантия НЕ распространяется на упаковку и / или доставку в BLU3 и обратно.
2. Расходы на осмотр, обслуживание и / или рабочую силу не покрываются и оплачиваются потребителем.
3. Некоторые детали подвержены износу даже при нормальном или минимальном использовании. Компоненты следует регулярно проверять на предмет износа в соответствии с инструкциями в документе «Руководство пользователя Nemo». Замена изношенных предметов представляет собой обычное техническое обслуживание и является обязанностью владельца.
4. Настоящая гарантия НЕ распространяется на повреждения, возникшие в результате попадания соленой воды, газа, нефти, песка или других загрязняющих веществ, нормального износа, неправильного использования, ненадлежащего обслуживания, небрежного обращения, изменения или несанкционированного ремонта.
5. Это не гарантирует, что продукт не устареет в какой-то момент в будущем.
6. В случае, если Nemo обслуживается или ремонтируется кем-либо, кроме BLU3, эта гарантия недействительна.

Как долго длится это покрытие

Эта гарантия действует в течение одного (1) года с даты первоначальной покупки этого продукта.

Кто покрыт

Чтобы воспользоваться этой гарантией, вы должны зарегистрировать свой продукт с помощью формы регистрации продукта на diveblu3.com/support. Чтобы зарегистрировать свой продукт, вам понадобится серийный номер на вашем Nemo и код подтверждения, который вы получите после завершения онлайн-курса обучения дайвингу Nemo. Эта ограниченная гарантия распространяется только на пользователя, первоначально зарегистрировавшего продукт.

Что будет делать BLU3

BLU3 отремонтирует любой продукт, в котором будут обнаружены дефекты материалов или изготовления. BLU3 отремонтирует или заменит по усмотрению BLU3.

Как получить услуги

Чтобы получить услуги, посетите diveblu3.com/support и щелкните «РАСПИСАНИЕ УСЛУГ». Как только BLU3 свяжется с вами и сообщит информацию о ваших услугах, вам нужно будет доставить полный продукт с помощью предоплаченной транспортировки в BLU3.

Никакая другая экспресс-гарантия не действует

Данная гарантия является единственной и исключительной гарантией. Ни один сотрудник, агент, дилер или другое лицо не имеет права изменять эту гарантию для предоставления каких-либо других гарантий от имени BLU3.

Ограничение ответственности

BLU3 не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки. В некоторых странах, округах или штатах не допускается ограничение или исключение возмещения ущерба, случайного, косвенного, специального или косвенного ущерба, а также ограничение ответственности особыми суммами, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут к вам не относиться.

ПРИЛОЖЕНИЕ E: Контрольные списки

Контрольный список проверки компонентов

Уплотнительное кольцо силового кабеля	• Убедитесь, что оранжевое уплотнительное кольцо внутри разъема кабеля питания Nemo присутствует и полностью исправно и не имеет повреждений.
Аккумулятор	• Убедитесь, что внешние края полностью герметичны и отсутствуют зазоры. • Убедитесь, что нет повреждений или трещин. • Убедитесь, что светодиодный индикатор загорелся, и пользователь понял количество заряда.
Уплотнительные кольца трубки для подводного плавания	• Убедитесь, что оба уплотнительных кольца присутствуют. • Убедитесь, что уплотнительные кольца полностью вошли в свои канавки. • Проверьте, нет ли царапин, зазубрин, разрывов, песка, грязи и при необходимости очистите или замените.
Флаг погружения	• Убедитесь, что на трубке для снорклинга установлен соответствующий флажок для погружения.
Капельная крышка	• Убедитесь, что капельный колпачок полностью вставлен в трубку для подводного плавания.
Мундштук Smart Reg ™	• Убедитесь, что на мундштуке нет разрывов, дырок, песка или грязи. • Убедитесь, что застежка-молния в хорошем состоянии и надежно удерживает мундштук на Smart Reg ™.
Манжета для шланга Smart Reg ™	• Убедитесь, что на манжете нет разрывов и дырок. • Убедитесь, что застежка-молния в хорошем состоянии и надежно удерживает манжету на месте.
Кнопка продувки Smart Reg ™	• Убедитесь, что на силиконовой поверхности кнопки продувки нет разрывов или отверстий. • Убедитесь, что между кнопкой продувки и корпусом Smart Reg ™ нет коробления, складок или зазоров.
Воздушный шланг	• Убедитесь, что в шланге нет проколов, отверстий, перегибов или перегибов.
Точка крепления ремня безопасности	• Убедитесь, что точка крепления ремня прикреплена правильно и не повреждена. • Убедитесь, что пряжки, крепления и ремни водолазного ремня находятся в хорошем состоянии.

Контрольный список запуска

Проверка системы: компоненты целы, на месте, неповреждены и функционируют
Ручка Smart Reg ™ установлена в положение ВЫКЛ.
Уровень заряда батареи полностью или, по крайней мере, достаточно заряжен
Батарея установлена, всасывающая заглушка удалена, а разъем герметичен / водонепроницаем
Ручка Smart Reg ™ ВЫКЛЮЧЕНА до готовности к погружению.
Надувная флотомашина правильно прикреплена к Nemo
Флаг для погружения, капельный колпачок, уплотнительные кольца и трубка для подводного плавания правильно прикреплены
Ремень водолаза, прикрепленный к воздушному шлангу
Длина шланга между Smart Reg ™ и ремнем безопасности отрегулирована должным образом.
Ремень для дайвинга правильно отрегулирован для дайвера и легко снимается при необходимости.

Контрольный список перед погружением

Успешно завершите онлайн-курс обучения дайвингу Nemo и сохраните навыки дайвинга
Полная сборка и запуск Nemo
Помните о прикреплении воздушного шланга к привязи для дайвинга, размещении, запутывании и рисках повреждения.
Подготовьте все остальное снаряжение (маску, ласты, грузовой пояс и т. Д.) В соответствии с уровнем подготовки и уровня подготовки.
Планирование энергии батареи - подтвердите заряд батареи и расчетное время использования
Процедура проверки для остановки свободного потока
Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ON, очистите, чтобы очистить Smart Reg ™.
Перед тем, как войти в воду, проверьте поток воздуха, выдыхая из Немо.
Будьте в курсе опасностей и будьте готовы всегда реагировать на них во время погружения.
Перед погружением проверьте поток воздуха, правильность размещения и работоспособность всего снаряжения.
Следите за потоком воздуха, чтобы избежать свободного потока во время выдоха.
Будьте готовы к ситуации отсутствия воздуха, требующей контролируемого безопасного всплытия.
НЕ задерживайте дыхание - это может нарушить поток воздуха и привести к серьезным травмам или смерти.
Будьте в курсе планирования энергопотребления аккумулятора и запланированного времени погружения.
Помните, что функция Low Battery Behavior приводит к уменьшению воздушного потока.

Контрольный список выключения

Осторожно выходите из воды, зная о безопасности дайвера и снаряжения.
Проверьте перекачку воды из Smart Reg ™
Поверните ручку Smart Reg ™ в положение ВЫКЛ.
Тщательно промойте все влажные детали пресной водой.
Наклоните Nemo во всех направлениях, чтобы полностью слить всю воду.
Извлеките и храните трубку для подводного плавания.
Снятие и хранение флотационной трубки.
Свободно намотанный воздушный шланг и Smart Reg ™
Извлеките аккумулятор, следя за тем, чтобы электрические контакты оставались сухими.
Установить заглушку всасывания
Зарядите аккумулятор надлежащим образом для следующего использования или хранения.

diveblu3.com